

Утверждены
совместными приказами Министерства
экономики Кыргызской Республики
от «08» 02 2018 года № 31



Департамента профилактики заболеваний и
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики
от «09» 02 2018 года № 2



ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
для предприятий энергетики и связи
с актом санитарно-эпидемиологического обследования

№ _____ " ____ " _____ 20__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: _____

дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _____

В присутствии: _____

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ до _____ время: _____
(начата, завершена)

Проверяемый период: _____

В ходе обследования установлено:

	Масштаб деятельности	Количество рабочих	баллы
I	Количество работающих до 20 работников: из них женщин/подростков		3
II	Количество работающих от 20 до 50 работников: из них женщин/подростков		5
III	Количество работающих более 50 работников и выше:		10

№	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/г	Нормативный документ	Примечание
1.Выполнение нормативных правовых актов Кыргызской Республики и Технические Регламенты Таможенного Союза.							
1.1	а	Проведение предварительных медицинских осмотров рабочих при поступлении на работу. Направление от предприятий.				Медицинские осмотры работников -ст.17.Закона КР “Об общественном здравоохранении” Обязательные медицинские осмотры. -Постановления Правительства КР № 225. от 16.05. 2011г.	
1.2	а	Проведение периодических медицинских осмотров рабочих.					
1.3	а	Выполнение рекомендаций врачей после установления диагноза.					
1.4	а	Выполнение предложений заключительного акта комиссии по периодическим мед.осмотрам.					
1.5	б	Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, утвержденных нормативной документацией на производимую продукцию, подтверждение соответствия: - декларация или сертификация продукции - выполнение требований к маркировке				ст.14, ст.15 Закона КР “Об общественном здравоохранении” от 25.06.2009 г.,Гл. №6.п29,44-54,ТР “Об электромагнитной совместимости технических средств”, ПП КР от 12.01.12г. № 24	
1.6	б	Проведение производственного контроля лабораторных исследований: По химическим факторам: загазованность, запыленность.				ст: 7 Закона КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г.	
1.7	б	По физическим факторам: Шум, вибрация, электромагнитное излучение, освещенность (естественное, искусственное),				ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”.	

		микроклимат.				Приложение №1. -Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль. -Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны”		
1.8	б	Наличие мыла моющих и дезинфицирующих средств				Выполнение Постановления Правительства КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда».		
2. Требования к территории:								
2.1	б	Соблюдается ли санитарно-защитная зона (расстояния до ближайшего общественного, жилого здания, образовательных, детских, лечебно-профилактических учреждений).				Постановление №201 от 11 апреля 2016г. приложение №3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». П 2.8, П 2.9 Распоряжения или решение местных самоуправления “О мерах по улучшению санитарного состояния территории”.		
2.2	б	Наличие договора на вывоз или самовывоз производственных и бытовых отходов.						
2.3	б	Наличие бетонированной площадки под контейнеры для производственных и бытовых отходов.						
2.4	б	Соответствие количества контейнеров производственным мощностям предприятия.						
2.5	б	Проведение дератизационных мероприятий.						
2.6	б	Наличие договора на проведение дератизационных мероприятий.					Выполнение ПП КР от 23.09.2002г № 644. «Об усилении мер борьбы с грызунами на территории КР».	
2.7	б	-Предусмотрено место для курения (урна, скамейка)					ст. № 7 Закона КР «О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака» №175 от 16.06.2006г.	
2.8	б	Вывеска табличка “Место для курения”						

3.Соблюдение требований к водоснабжению, отоплению, вентиляции, микроклимату и освещению:						
3.1	а	Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением.				Закон КР Технический регламент “О безопасности питьевой воды” от 21.04.2011г.
3.2	б	Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов.				Закон КР от 27 июня 2011 года № 57 Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений»
3.3	а	Имеется ли система вентиляции и эффективность его работы. -приточно-вытяжная.				ст:12 Закона КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г.
		-кондиционирование.				- безопасность воздушной среды: Воздушная среда рабочей зоны в производственных помещений не должна оказывать вредное воздействие на человека и должна соответствовать требованиям технических регламентов.
3.4	б	Соблюдение оптимального воздушно-теплового режима (18-22оС) в производственных цехах				ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.
3.5	б	Освещение естественное достаточное (не менее 1-1,5%).				Санитарные правила и нормы. СанПиН2.2.1/2.1.1.004-03
3.6	б	Обеспечение искусственного освещения за счет: ламп накаливания, люминисцентных ламп (300-500 лк в зависимости от вида выполняемых работ).				“Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3.7	б	Оборудованы ли лампы защитными плафонами.				
4.Требования к организации производственным зданиям и помещениям, технологическим оборудованям, санитарно бытовых помещений:						
4.1	б	Соответствие общих площадей установленным нормативам:				ст.14 Закона КР “Об общественном здравоохранении”
		-производственных помещений - санитарно-техническое состояние производственных помещений				-Безопасность эксплуатации производственных,общественных, жилых помещений,зданий,сооружений:
4.2	б	Требуется ли ремонт:				

		-капитальный -текущий				п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.	
4.3	б	Соответствие внутренней отделки помещений: - стены (побелка, покраска, кафель). - покрытие пола.				ст.15 Закона КР “Об общественном здравоохранении” Санитарно-техническое и гигиеническое состояние производственных помещений, оснащение рабочих мест, организация трудового процесса п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.	
4.4	б	Имеется ли санитарно-бытовые помещения: - душевые - санузлы - комнаты гигиены женщин - комната отдыха - рабочая столовая (комната приема пищи). - санитарно-техническое состояние санитарно бытовых помещений.				-ст.14. Закона КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г. п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.	
5. Организация трудового процесса:							
5.1	б	Обеспеченность спецодеждой средствами индивидуальной защиты (респираторы, беруши, маски, очки).				Технический регламент таможенного союза 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”.	
5.2	б	Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи в производственных цехах				Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» №248 от 25.06.2009г.	

Результаты предыдущих проверок:

Предписание не исполнено	10 баллов
Предписание исполнено частично.	5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.	0 баллов

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

“Н/г” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяется для предприятий энергетики и связи

Данный документ составлен на основании:

- Технический регламент таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» 019/2011.
- Технический регламент 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»;
- Технический регламент "Об электромагнитной совместимости технических средств"
- Закон КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г.
- Закон КР Технический регламент «О безопасности питьевой воды» №34 от 21.04.2011г.
- Закон “Об охране здоровья населения от вредного воздействия табака” №175 от 16.06.2006г.
- Закона Кыргызской Республики Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений» №57 от 27.06.2011г.;
- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12.01.2012 г за № 24 утв.ТР «Об электромагнитной совместимости технических средств”
- ПП КР №225 от 16.05.2011г. «Об утверждении НПА КР в области общественного здравоохранения».
- ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”.
- ПП КР от 23.09.2002г № 644. «Об усилении мер борьбы с грызунами на территории КР»
- (на проведение дератизационных мероприятий).
- ПП КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда».
- ПП КР от 31 марта 2016 года №167 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- СанПиН 2.2.4.548-96. “Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы”.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. “Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий”.
- СП 2.22.016-07 «Санитарно-эпидемиологических правил и организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

Сведения об ознакомлении или отказе с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

6. Результаты лабораторных исследований:

6.1.	Б	Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют ли требованиям законодательства:				ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”. Приложение №1. -Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль. -Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны”.
		- по химическим исследованиям				
		- по физическим факторам				

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

Результаты оценки критериев по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А			
	Количество несоответствий в группе В			
Масштаб деятельности (МД)		-		
Результаты предыдущих проверок (РП)		-		
Итого баллов:				

По итогам проверок в зависимости от количества баллов

(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска			средней степени риска		незначительной степени риска
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись