



Утверждены
совместными приказами Министерства
экономики Кыргызской Республики
от «09» «02» 2018 года № 31
Департамента профилактики заболеваний и
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики
от «09» «02» 2018 года № 7

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
для легкой промышленности**

с актом санитарно-эпидемиологического обследования

(материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, покрытия и изделия ковровые, кожгалантерейные, войлок, обувь, мех и меховые изделия, кожа и кожные изделия, кожа искусственная)

№ _____ " " _____ 20__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: _____

дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _____

В присутствии: _____

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ до _____ время: _____
(начата, завершена)

Проверяемый период: _____

ИНН: _____

Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

Примечание: _____

В ходе обследования установлено:

	Масштаб деятельности	Количество рабочих	баллы
I	Количество работающих до 20 работников: из них женщин/подростков		3
II	Количество работающих от 20 до 50 работников: из них женщин/подростков		5
III	Количество работающих более 50 работников и выше:		10

	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/т	Вопросы и требования	Примечание
1.Выполнение нормативных правовых актов Кыргызской Республики и Технические Регламенты Таможенного Союза.							
1.1	a	Проведение предварительных медицинских осмотров рабочих при поступление на работу. Направление от предприятий.				Медицинские осмотры работников. -ст.17.Закона КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г. Обязательные медицинские осмотры. -Постановления Правительства КР № 225. от 16.05. 2011г.	
1.2	a	Проведение периодических медицинских осмотров рабочих.					
1.3	a	Выполнение рекомендаций врачей после установления диагноза.					
1.4	a	Выполнение предложений заключительного акта комиссии по периодическим мед.осмотрам.					

1.5	б	Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, утвержденных нормативной документацией, на производимую продукцию : декларация продукции или сертификация продукции. см таблицу №1.
1.6	б	<p>Выполнение требований к маркировке продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> -наименование продукции; -наименование страны изготовителя; -наимен-е изгот-я, или продавца или уполномоченного изгот-м лица; -юридический адрес изгот-я, или продавца или уполномоченного изгот-м лица; -размер изделия; -состав сырья; -товарный знак (при наличии); -единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС; -гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); -дату изготовления; -номер партии продукции (при необходимости);
1.7	б	<p>Для одежды и изделий из текстильных материалов дополн.инфор-я:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вид и массовую долю (%-е содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать +- 5 %; -модель; -символы по уходу за изделием; -инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации(при необходимости);

			ст.9, ст.11, Технический Регламент Таможенного Союза 017/2011 “О безопасности продукции легкой промышленности”.	

1.8	б	<p>Для трикотажных и текстильных полотен,штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вид и массовую долю (%-е содержание)исходного сырья (ворсовой поверхности для ковровых покрытий и изделий из них).Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать $\pm 5\%$; -массу куска при нормированной влажности (для трикотажных полотен); -устойчивость окраски (для трикотажных и текстильных полотен); -вид отделки (при наличии); -символы по уходу за изделием. 		
1.9	б	<p>Для обуви:</p> <ul style="list-style-type: none"> -модель и (или)артикул изделия; -вид материала,использованного для изготовления верха,подкладки и низа обуви; -инструкцию по уходу за обувью (при необходимости). 		
1.10	б	<p>Для одежды и изделий из меха:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вид меха и вид его обработки (крашенный или некрашенный); -символы по уходу за изделием; -инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). 		
1.11	б	<p>Для кожгалантерейных изделий:</p> <ul style="list-style-type: none"> -наименование материала верха; -модель; -указания по эксплуатации (при необходимости). <p>Для кож:</p> <ul style="list-style-type: none"> -площадь или массу кожи; -толщину(при необходимости). -сорт; 		
1.12	б	<p>Для шкурок меховых:</p>		

		-вид меха; -вид обработки; -сорт, марку; -площадь или размер; Прилагается: таблица №1 приложение на 1 стр.					
2.Выполнение производственного контроля:							
2.1	б	Проведение производственного контроля лабораторных исследований: По химическим факторам: загазованность, запыленность.				ст: 7 Закона КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г. ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”. Приложение №1.	
2.2	б	По физическим факторам: Шум, вибрация, электромагнитное излучение, освещенность (естественное, искусственное), микроклимат.				-Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль.	
2.3	б	Утверждена ли программа производственного контроля				-Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны”.	
3.Требования к территории:							
3.1	б	Соблюдается ли санитарно-защитная зона (расстояния до ближайшего общественного, жилого здания, образовательных, детских, лечебно-профилактических учреждений).				Постановление №201 от 11 апреля 2016г. приложение №3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». П 2.8,	
3.2	б	Наличие договора на вывоз или самовывоз производственных и бытовых отходов.				П 2.9	
3.3	б	Наличие бетонированной площадки под контейнеры для производственных и бытовых отходов.				Распоряжения или решение местных самоуправления “О мерах по улучшению санитарного состояния территории”.	
3.4	б	Соответствие количества контейнеров производственным мощностям предприятия.					
3.5	б	Проводится ли уборка территории.					
3.6	б	Проведение дератизационных мероприятий.					
3.7	б	Наличие договора на проведение				ПП КР от 23.09.2002г № 644. «Об усилении мер борьбы с грызунами на	

		дератизационных мероприятий.				территории КР»	
3.8	б	Выделение мест для курения				ст.7 Закона КР №175 от 16.06.2006г.	
3.9	б	Оснащение мест для курения урнами, табличкой (вывеска, брошюрка о запрете курения).				«О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака».	
4.Соблюдение требований к водоснабжению, отоплению, вентиляции, микроклимату и освещению:							
4.1	а	Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением.				Закон КР Технический регламент “О безопасности питьевой воды” от 21.04.2011г.	
4.2	б	Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов.				Закон КР от 27 июня 2011 года № 57 Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений».	
4.3	а	Имеется ли система вентиляции и эффективность его работы.				ст:12 Закона КР “Об общественном здравоохранении” - безопасность воздушной среды: Воздушная среда рабочей зоны в производственных помещений не должна оказывать вредное воздействие на человека и должна соответствовать требованиям технических регламентов.	
		-приточно-вытяжная. -кондиционирование.					
4.4	б	Соблюдение оптимального воздушно-теплового режима (18-22оС) в производственных цехах				ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.	
4.5	б	Освещение естественное достаточное (не менее 1-1,5%)				Санитарные правила и нормы. СанПиН2.2.1/2.1.1.004-03	
4.6	б	Обеспечение искусственного освещения за счет: ламп накаливания, люминисцентных ламп (300-500 лк в зависимости от вида выполняемых работ)				“Гигиенические требование к естественному,искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	
4.7	б	Оборудованы ли лампы защитными плафонами.					
5.Требования к организации производственным зданиям и помещениям., технологическим оборудованям, санитарно бытовых помещений							
5.1	б	Соответствие общих площадей установленным				ст.14 Закона КР “Об общественном	

		нормативам: -производственных помещений				здоровохранении” -Безопасность эксплуатации	
5.2	б	- санитарно-техническое состояние производственных помещений				производственных, общественных, жилых помещений,зданий,сооружений:	
5.3	б	Требуется ли ремонт: -капитальный				п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.	
		-текущий					
5.4	б	Наличие, оснащение технологическими оборудованиями (тепла, влаги, и другие вредных факторов). Отдельные помещения для приготовление и использование клеев;- окончателная влажно-тепловая обработка готового изделия.				Технический регламент 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности; СП 2.22.016-07 «Санитарно-эпидемиологических правил и организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»	
5.5	б	-подготовительный цех (материалы должны иметь свободный доступ, где они хранится; и т.д.					
5.6	б	-раскройный цех (проветривание в течение суток) искусственных и синтетических материалов (кожа, мех) и т.д.					
5.7	б	-пошивочный цех (ниточное соединение деталей, клеевое соединение деталей, влажно-тепловая обработка заготовок частей одежды и изделия в целом, монотонная и напряженная, физическая нагрузка, конструкция рабочего стула для поддержание основной рабочей позы) и т.д.					

5.8	б	Соответствие внутренней отделки помещений санитарно-гигиеническим требованиям (допускающие их систематическую очистку и вакуумную уборку) - стены (побелка, покраска, кафель). - покрытие пола.			ст.15 Закона КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г. Санитарно-техническое и гигиеническое состояние производственных помещений,оснащение рабочих мест, организация трудового процесса п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.	
5.9	б	Имеется ли санитарно-бытовые помещения: - душевые - санузлы - комнаты гигиены женщин - комната отдыха - рабочая столовая (комната приема пищи).			ст.14 Закона КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г. - безопасность эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, сооружений. п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.	
5.10	б	- санитарно-техническое состояние санитарно бытовых помещений.				
6.Организация трудового процесса:						
6.1	б	Обеспеченность спецодеждой средствами индивидуальной защиты (респираторы, беруши, маски, очки).			Технический регламент таможенного союза 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”.	
6.2	б	Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи в производственных цехах.			Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» №248 от 25.06.2009г.	

Результаты предыдущих проверок:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

“Н/г” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяется для легкой промышленности (материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, покрытия и изделия ковровые, кожгалантерейные, войлок, обувь, меха и меховые изделия, кожа и кожные изделия, кожа искусственная).

Данный документ составлен на основании:

- Технический регламент 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»;
- Технический регламент таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» 019/2011.
- Закон КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г.
- Закон КР Технический регламент «О безопасности питьевой воды» №34 от 21.04.2011г.
- Закон “Об охране здоровья населения от вредного воздействия табака” №175 от 16.06.2006г.
- Закона Кыргызской Республики Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений» №57 от 27.06.2011г.;
- ПП КР №225 от 16.05.2011г. «Об утверждении НПА КР в области общественного здравоохранения».
- ПП КР № 551 от 18.08.2017 г “ Об утверждении Перечня разрешенных видов деятельности в нежилых помещениях многоквартирного дома”.
- ПП КР № 260 от 27.04.2015 г “ Об уполномоченных государственных органах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза”, которая возложена Департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
- ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”.
- ПП КР от 23.09.2002г № 644. «Об усилении мер борьбы с грызунами на территории КР»
- (на проведение дератизационных мероприятий).
- ПП КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда».
- ПП КР от 31 марта 2016 года №167 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- СанПиН 2.2.4.548-96. “Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы”.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. “Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий”.
- СП 2.22.016-07 «Санитарно-эпидемиологических правил и организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».
-

Сведения об ознакомлении или отказе с результатами проверки: _____

Руководитель (представит ель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

7. Результаты лабораторных исследований:

7.1.	Б	Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют ли требованиям законодательства:				ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”. Приложение №1. -Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль. -Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны”.
		- по химическим исследованиям				
		- по физическим факторам				

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

Результаты оценки критериев по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А			
	Количество несоответствий в группе В			
Масштаб деятельности (МД)			-	
Результаты предыдущих проверок (РП)			-	
Итого баллов:				

По итогам проверок в зависимости от количества баллов

(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

(наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска			средней степени риска		незначительной степени риска
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись