



Утверждены
совместными приказами Министерства
экономики Кыргызской Республики
от «09» 02 2018 года № 31
Департамента профилактики
заболеваний и государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
от «09» 02 2018 года № 7

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
для станций технического обслуживания, пунктов мелкосрочного обслуживания автомобилей,
пунктов вулканизации, автомоек и автозаправочных станций
с актом санитарно-эпидемиологического обследования.

№ _____ " _____ " 20__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: _____

дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _____

В присутствии: _____

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ до _____ время: _____
(начата, завершена)

Проверяемый период: _____

ИНН: _____

Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

Примечание: _____

№.	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/г	Нормативный документ	Примечание
1.Выполнение нормативных правовых актов Кыргызской Республики и Технические Регламенты Таможенного Союза.							
1.1	а	Проведение предварительных медицинских осмотров рабочих при поступление на работу. Направление от предприятий.				Медицинские осмотры работников. -ст.17.Закона КР	
1.2	а	Проведение периодических медицинских осмотров рабочих.				“Об общественном здравоохранении”, “Обязательные медицинские осмотры.	
1.3	а	Выполнение рекомендаций врачей после установления диагноза.				-Постановления Правительства КР № 225. от 16.05. 2011г.	
1.4	а	Выполнение предложений заключительного акта комиссии по периодическим мед.осмотрам.					
1.5	б	Выполнение производственного контроля по химическим факторам: загазованность, запыленность.				ст: 7 Закона КР “Об общественном здравоохранении” ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”. Приложение №1.	
1.6	б	по физическим факторам: Шум, вибрация, электромагнитное излучение, освещенность (естественное, искусственное), микроклимат.				-Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль. -Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны”.	

1.7	б	Выдача бесплатного молока 0,5л за одну рабочую смену.				Постановление Правительства КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда».
1.8	б	Выдача мыла и дезинфицирующих средств за месяц согласно типового перечня работ.				
1.9	б	Имеется ли журнал регистрации выдачи молока.				
1.10	б	Выдается ли молоко в денежном эквиваленте.				
2.Требования к территории						
2.1	б	Соблюдается ли санитарно-защитная зона (расстояния до ближайшего общественного, жилого здания, образовательных, детских, лечебно-профилактических учреждений).				Постановление №201 от 11 апреля 2016г. приложение №3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». П 2.8, П 2.9 Распоряжения или решение местных самоуправления “О мерах по улучшению санитарного состояния территории”.
2.2	б	Наличие договора на вывоз или самовывоз производственных и бытовых отходов.				
2.3	б	Наличие бетонированной площадки под контейнеры для производственных и бытовых отходов.				
2.4	б	Соответствие количества контейнеров производственным мощностям предприятия.				
2.5	б	Проводится ли уборка территории.				
2.6	б	Проведение дератизационных мероприятий.				Выполнение ПП КР от 23.09.2002г № 644. «Об усилении мер борьбы с грызунами на территории КР».
2.7	б	Наличие договора на проведение дератизационных мероприятий.				
2.8	б	Предусмотрено место для курения (урна, скамейка)				ст. № 7 Закона КР №175 от 16.06.2006г. «О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака».
2.9	б	Вывеска табличка “Место для курения”				
3.Требования к организации производственных и санитарно бытовых помещений:						
3.1	б	Соответствие общих площадей установленным нормативам: -производственных помещений				ст.14 Закона КР “Об общественном здравоохранении” -Безопасность эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений,зданий,сооружений:
3.2	б	- санитарно-техническое состояние производственных помещений				

						п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
3.4	б	Требуется ли ремонт: -капитальный -текущий				
3.5	б	Соответствие внутренней отделки помещений: - стены (побелка, покраска, кафель). - покрытие пола.				ст.15 Закона КР “Об общественном здравоохранении” Санитарно-техническое и гигиеническое состояние производственных помещений,оснащение рабочих мест, организация трудового процесса п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
3.6	б	Имеется ли санитарно-бытовые помещения: - душевые - санузлы - комнаты гигиены женщин - комната отдыха - рабочая столовая (комната приема пищи).				-ст.14.Закона КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г. п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
3.7	б	-санитарно-техническое состояние санитарно бытовых помещений.				
4.Соблюдение требований к водоснабжению, отоплению, вентиляции, микроклимату и освещению:						
4.1	а	Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением.				Закон КР Технический регламент “О безопасности питьевой воды” от 21.04.2011г.
4.2	б	Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов.				Закон КР от 27 июня 2011 года № 57 Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений».
4.3	а	Имеется ли система вентиляции и эффективность его работы -приточно-вытяжная. -кондиционирование.				ст:12 Закона КР “Об общественном здравоохранении” - безопасность воздушной среды: Воздушная среда рабочей зоны в производственных помещений не

						должна оказывать вредное воздействие на человека и должна соответствовать требованиям технических регламентов.	
4.4	б	Соблюдение оптимального воздушно-теплового режима (18-22оС) в производственных цехах				ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.	
4.5	б	Освещение естественное достаточное (не менее 1-1,5%)				Санитарные правила и нормы. СанПиН2.2.1/2.1.1.004-03	
4.6	б	Обеспечение искусственного освещения за счет: ламп накаливания, люминисцентных ламп (300-500 лк в зависимости от вида выполняемых работ)				“Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	
4.7	б	Оборудованы ли лампы защитными плафонами.					
5. Организация трудового процесса							
5.1	б	Обеспеченность спецодеждой средствами индивидуальной защиты (респираторы, беруши, маски, очки).				Технический регламент таможенного союза 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”.	
5.2	б	Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи в производственных цехах				Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» №248 от 25.06.2009г.	
6. Результаты лабораторных исследований отобранных проб:							
6.1	б	Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют ли требованиям законодательства: - по химическим исследованиям				ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”. Приложение №1. -Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль. -Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны”.	
		- по физическим факторам					

Результаты предыдущих проверок:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

“Н/г” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяется для станций технического обслуживания, пунктов мелкосрочного обслуживания автомобилей, пунктов вулканизации, автомоек и автозаправочных станций.

Данный проверочный лист и акт составлен на основании следующих нормативных правовых актов:

- Закон КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г.
- Закон КР Технический регламент «О безопасности питьевой воды» №34 от 21.04.2011г.
- Технический регламент таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» 019/2011.
- Закон “Об охране здоровья населения от вредного воздействия табака” №175 от 16.06.2006г.
- ПП КР №225 от 16.05.2011г. «Об утверждении НПА КР в области общественного здравоохранения».
- ПП КР № 644 от 23.09.2002г. «Об усилении мер борьбы с грызунами на территории КР» (на проведение дератизационных мероприятий).
- ПП КР № 374 от 25.06 1997г. «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда».
- ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”.
- ПП КР от 31 марта 2016 года №167 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- СанПиН 2.2.4.548-96. “Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы”.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. “Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий”.

Акт проверки/ результаты плановой проверки: (в данных строках должны быть изложены разъяснения по несоответствиям, изложенным в пунктах проверочного листа, которые требуют уточнений)

7. Результаты лабораторных исследований:

7.1.	б	Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют ли требованиям законодательства:				ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”. Приложение №1. -Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль. -Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны”.
		- по химическим исследованиям				
		- по физическим факторам				

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

Результаты оценки критериев по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А			
	Количество несоответствий в группе В			
Масштаб деятельности (МД)			-	
Результаты предыдущих проверок (РП)			-	
Итого баллов:				

По итогам проверок в зависимости от количества баллов
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

(наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска			средней степени риска		незначительной степени риска
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись