



Утверждены  
совместными приказами Министерства  
экономики Кыргызской Республики  
от «02» 02 2018 года № 31  
Департамента профилактики  
заболеваний и государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора  
Министерства здравоохранения  
Кыргызской Республики  
от «09» 02 2018 года № 7

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**для предприятий торговли хозяйственно-бытовыми, строительными товарами, товарами народного потребления, химической продукцией,  
а также хозяйственных, строительных рынков, складов, объектов мелкорозничной торговой сети  
с актом санитарно-эпидемиологического обследования.**

№ \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Орган, назначивший проверку: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: \_\_\_\_\_

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: \_\_\_\_\_

дата и номер предписания (приказа, распоряжения). на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: \_\_\_\_\_

В присутствии: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: \_\_\_\_\_

Срок проведения проверки: с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ время: \_\_\_\_\_  
(начата, завершена)

Проверяемый период: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_

	Масштаб деятельности	Количество рабочих	баллы
I	Количество работающих до 20 работников: из них женщин/подростков		3
II	Количество работающих от 20 до 50 работников: из них женщин/подростков		5
III	Количество работающих более 50 работников и выше:		10

№	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/г	Нормативный документ	Примечание
<b>1. Наличие необходимой документации на соответствие ТР ЕАЭС и маркировки:</b>							
1.1	б	На наличие документов, на соответствие продукции требованиям безопасности (сертификата соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации):				- о безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011);- о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011);- о безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011);- о безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011);- о безопасности продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011);- о безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012);- ППКР	
1.2	б	- товаров бытовой химии,					
1.3	б	- полимерным и полимерсодержащих строительных материалов,					
1.4	б	- мебельной продукции					
1.5	б	- игрушек					
1.6	б	- товаров для детей и подростков					
1.7	б	- продукции легкой промышленности					
1.8	б	- парфюмерно-косметических изделий					
1.9	б	-химической продукции					

1.10	б	-средства индивидуальной защиты <b>Примечание: Заполняется таблица Приложения 1.</b>				от 9 февраля 2015 года № 43	
1.11	б	Наличия маркировки Единым знаком обращения продукции на рынке ЕЭК (ЕАС), достоверность и полнота информации на потребительской упаковке					
1.12	б	Наличия Паспорта безопасности,					
<b>2.Требование к территории:</b>							
2.1	б	Соблюдение требований к содержанию и благоустройству территории, наличие бетонированной площадки под контейнеры для бытовых отходов.				Технический регламент КР "Безопасность зданий и сооружений" от 27 июня 2011 года № 57, Выполнение ПП КР от 23.09.2002г № 644. «Об усилении мер борьбы с грызунами на территории КР» Распоряжения или решение местных самоуправление "О мерах по улучшению санитарного состояния территории". Санитарно-техническое состояние торговых помещений.	
2.2		- санитарно-техническое состояние торговых помещений					
2.3		Требуется ли ремонт: -капитальный					
		-текущий					
2.4	б	Наличие договора на вывоз мусора, дератизацию.					
<b>3.Соблюдение требований к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции, и микроклимату:</b>							
3.1	а	Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением.				Закон КР Технический регламент "О безопасности питьевой воды" от 21.04.2011г.	
3.2	б	Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов.				Закон КР от 27 июня 2011 года № 57 Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений».	
3.4	а	Имеется ли система вентиляции и эффективность его работы. -приточно-вытяжная. -кондиционирование.				ст.12 Закона КР "Об общественном здравоохранении" №248 от 25.06.2009г. - безопасность воздушной среды: Воздушная среда рабочей зоны в производственных помещений не должна оказывать вредное воздействие на человека и должна соответствовать требованиям	

						технических регламентов.
3.5	б	Соблюдение оптимального воздушно-теплового режима (18-22°C) в помещениях				ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
<b>4.Соблюдение требований к освещению:</b>						
4.1	б	Освещение естественное достаточное (не менее 1-1,5%)				Санитарные правила и нормы. СанПиН2.2.1/2.1.1.004-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
		Обеспечение искусственного освещения за счет: ламп накаливания, люминисцентных ламп (300-500 лк в зависимости от вида выполняемых работ)				
		Оборудованы ли лампы защитными плафонами.				
<b>5.Требования к помещениям:</b>						
5.1	б	Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями - санузлы - комнаты отдыха - столовая, комната приема пищи				ст.14 Закона КР "Об общественном здравоохранении" №248 от 25.06.2009г. - безопасность эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, сооружений. п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
5.2	б	- санитарно-техническое состояние санитарно бытовых помещений.				
<b>6.Соблюдение санитарного режима</b>						
6.1	б	Проведение регулярной текущей и генеральной уборки				ТРКР "Безопасность зданий и сооружений" от 27 июня 2011 года N 57.
<b>7.Организация трудового процесса</b>						
7.1	б	Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи.				Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» №248 от 25.06.2009г.

### 8. Результаты лабораторных исследований отобранных проб:

8.1	б	Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют ли требованиям законодательства:				ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”. Приложение №1. -Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль. -Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны”.
		- по химическим исследованиям				
		- по физическим факторам				

### Результаты предыдущих проверок:

Предписание не исполнено	10 баллов
Предписание исполнено частично.	5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.	0 баллов

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

“Н/т” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

**Примечание:** Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяется для предприятий торговли хозяйственно-бытовыми, строительными товарами, товарами народного потребления, химической продукцией, а также хозяйственных, строительных рынков, складов, объектов мелкорозничной торговой сети.

### Данный проверочный лист и акт составлен на основании следующих нормативных правовых актов:

- Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении»
- N 248 от 24 июля 2009 года.
- Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области общественного здравоохранения» N 225 от 16 мая 2011 года.
- Постановление Правительства Кыргызской Республики № 43 от 9 февраля 2015 года «Об утверждении Положения о системе классификации опасностей химических веществ/смесей и требованиях к элементам информирования об опасности: маркировке и Паспорту безопасности»
- Постановление Правительства Кыргызской Республики №473 от 30 июня 2006 года «О нормативных правовых актах в области технического регулирования, действующих на территории Кыргызской Республики до вступления в силу технических регламентов»
- ТР ЕАЭС «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);
- ТР ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);



Сведения об ознакомлении или отказе с результатами проверки: \_\_\_\_\_

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

подпись

### 9. Результаты лабораторных исследований:

7.1.	б	Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют ли требованиям законодательства				ПП КР №201 от 11.04.2016г. "Об утверждении актов в области общественного здравоохранения". Приложение №1. -Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить производственный контроль. -Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны".
		- по химическим исследованиям				
		- по физическим факторам				

### Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

### Результаты оценки критериев по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А			
	Количество несоответствий в группе В			

Масштаб деятельности (МД)	-	
Результаты предыдущих проверок (РП)	-	
Итого баллов:		

**По итогам проверок в зависимости от количества баллов**  
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

(наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска			средней степени риска		незначительной степени риска
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: \_\_\_\_\_

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

подпись