



Утверждены
 совместными приказами Министерства
 здравоохранения Кыргызской Республики
 от 02 02 2018 года № 31
 Департамента профилактики
 заболеваний и государственного санитарно-
 эпидемиологического надзора Министерства
 здравоохранения Кыргызской Республики
 от 02 02 2018 года № 2

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для объектов здравоохранения независимо от форм собственности
 с актом САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.

№ _____ “ _____ ” _____ 201__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: _____

дата и номер предписания (приказа, распоряжения) ,на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _____

В присутствии: _____

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ по _____ время: _____
(начата, завершена)

Проверяемый период _____

ИНН: _____

Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

Примечание: _____

В ходе обследования установлено:

Общие сведения и информация:
Объект здравоохранения:
Размещение объекта здравоохранения: _____ _____
Режим работы: _____
Дополнительная информация: _____ _____

Масштаб деятельности:	
Посещение более 300 человек в сутки/смену или койка	10 б
Посещение от 50 до 300 чел. в сутки/смену или койка	5б
Посещение до 50 чел в сутки/смену или койка	3б

№	Гр	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Да	Нет	н/г	Нормативное обоснование	примечание
1. Содержание территории							
1.1	б	Территория обособленная, наличие достаточной инсоляции и зеленой санитарно-защитной зоны.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 3	
1.2	а	Отсутствие вредных физических факторов воздействия (уровни электромагнитных излучений, шума вибрации инфразвука содержание вредных веществ в атмосферном воздухе)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 3	
1.3	б	Проведена благоустройство подъездных путей, прилегающей территории, организован сбор и слив ливневых вод, очистка смета и мусора, снега и льда, подсыпка песком во время гололеда				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 3	
1.4	а	Имеется контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов и отдельная площадка для временного хранения общих медицинских отходов(в.т.ч санитарные ямы,прицеп для отхода). Площадка огорожена, благоустроена и имеет ограниченный доступ.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 3	
2. Общие данные.							
2.1	а	Планировочная структура здания, расположение кабинетов и помещений обеспечивает последовательность технологических процессов.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 4	
2.2	а	Состав и площадь помещений соответствуют требованиям санитарных норм.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	
2.3	а	Наличие приемных отделений стационаров, соответствие санитарным нормам				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	
2.4	а	Палатные секции не проходные, вместимостью не более 4-х коек				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	
2.5	а	Наличие в палатных секциях изоляционных помещений.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	

3.Операционные блоки

3.1	a	Наличие зонирования в опер.блоке,: отдельных входов для пациента и персонала (зона стерильного режима-опер.зал,предоперационные,, зона строгого режима-комната для переодевания персонала, комната для чистого операционного белья, комната для хранения стерильных инструментов и оборудования, зона общебольничного режима).				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	
3.2	a	В операционной предусмотрены самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	

4.Акушерские стационары (отделения) и перинатальные центры:

4.1	a	а) наличие фильтров для приема рожениц и беременных, б)наличие род.блока (индивидуальные родовые палаты с кроватью-трансформером не менее-14 м2, род.залы не менее-24 м2), в)предродовые, г) гинекологическая смотровая-14 м2				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	
4.2	a	Наличие: а) палатных с совместным пребыванием детей не менее-9,5 м2, б)палатных без пребывания матерей на 1 кроватью не менее-6 м2				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	
4.3	a	Наличие палаты интенсивной терапии для новорожденных не менее-9м2.					
4.4	a	Наличие помещений для отдыха и приема пищи приходящих родителей (комната для игр детей, помещение дневного пребывания-0,8 м2 на 1 койку или не менее 12 м2).					

5.Отделения реанимации и палаты интенсивной терапии(ОриПИТ):

5.1	a	Имеется: а)предреанимационная не менее-12 м2, б)реанимационный зал не менее 30 м2, в) барозал не менее 20 м2				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	
5.2	a	Наличие изоляционных палат				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12	

6.Центральное стерилизационное отделение						
6.1	a	ЦСО соответствует санитарным нормам и требованиям для соблюдения поточности движения: -«грязная зона»-приемная, моечная, сан. узлы, гардероб для верхней одежды, - «чистая зона»-сушильно-упаковочная, -«стерильная зона»-стерилизационная)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13, раздел 12
6.2	a	Площадь помещения автоклавного соответствует величине емкости установки.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13, раздел 12
7.Прачечная						
7.1	a	Предусмотрены в прачечной: - отделения чистого и грязного белья, -помещение для приема и стирки белья, -помещение для глажки и хранения чистого белья,				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12
7.2		Перевозка чистого и грязного белья проводятся в разных тарах или тканевые тары стираются вместе грязным бельем.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12
8.Пищеблок						
8.1	a	Состав помещений и планировка соответствует для соблюдения гигиенических требований поточности технологического процесса.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12
8.2	a	Обеспечен достаточным количеством необходимыми кухонными технологическими устройствами и посудой				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12
8.3	a	Имеется холодильники для хранения сырой и готовой продукции раздельно				
8.4	a	Продовольственное сырье поступающее в пищеблок имеет документы подтверждающее качество и безопасность согласно требованиям ТР.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13, параграф 22
8.5	a	При составлении меню-раскладок учитываются диет столы и нормы питания на одного больного(с учетом химического состава и пищевой ценности).				
8.6		Проводится строгий учет за доброкачественностью и безопасностью выдачи готовой продукции				

9.Амбулаторно-поликлинический прием:							
9.1	а	Состав помещений организован в соответствии мощности организации				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12, параграф 17	
9.2	б	Площадь врачебных кабинетов со специальными оборудованьями соответствует требованиям				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 12, параграф 17	
10.Необходимая документация							
10.1	а	Представлены документы подтверждающие качество и безопасность, медицинского оборудования, медицинской технологии и применения дезинфицирующих средств				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел. 4	
10.2	а	Имеется договора соответствующими службами на вывоз мусора в специально отведенные места, с компаниями по сбору и переработке вторсырья.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13	
10.3	а	Имеется: а)график вывоза отходов, б) схема движения отходов на территории медицинского учреждения, в) инструкции для персонала ответственного за обращение и передвижения отходов				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13	
10.4	а	Наличие медицинских книжек о здоровье работающего персонала (лабораторные исследования, заключения врачей, профилактические прививки)				ППКР №225 от 16.05.2011 г, ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 п. 13	
10.5	а	Имеется нормативный документ по учету и регистрации инфекционных заболеваний (подозрения/выявление)				ППКР №583.	
11.Санитарно-техническое состояние							
11.1	а	Обеспеченность умывальными раковинами в врачебных кабинетах, в процедурных и перевязочных кабинетах(некистевые смесители, дозаторы с жидким мылом и растворы антисептиками). А также в палатах, сан.узлах, в кабинетах сред.мед.персонала для соблюдения гигиены рук.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 5	

11.2	а	Обеспечены централизованным водоснабжением, центральной канализацией или местным бетонированным септиком, горячим водоснабжением.				Закон КР ТР «Обезопасности питьевой воды» ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 5	
11.3	б	Вентиляция: а)естественная, б) искусственная (кондиционирование), в) в рабочем состоянии, г)обеспечивается необходимый воздухообмен				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 6	
11.4	б	Система отопления: а) центральное, б)местное электрическое, в) в рабочем состоянии				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 6	
11.5	б	Температурный режим соблюдается (t воздуха: в палатах от 20-22-25 ⁰ С, лечебных кабинетах 20-22 ⁰ С)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 6, \п.43	
11.6	а	Освещение в основных кабинетах: а)естественное и искусственное, б)имеется только искусственное освещение, в) соответствие гигиеническим нормативам (коэффициент естественной освещенности не менее 1, искусственная освещенность 200-500 лк в зависимости от точности выполняемых работ)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 7	
11.7	б	Меры безопасности ламп искусственного освещения соблюдаются (защитные плафоны)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 7	
12. Требования к внутренней отделке							
12.1	а	Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению (гладкая поверхность доступная к влажной уборке, устойчивая к моющим и дезинфицирующим средствам).				ППКР №32 ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 9	
12.2	а	Санитарное состояние помещений удовлетворительное (текущая уборка в течение дня, генеральная 1 раз в нед, 1 раз в месяц по установленным режимам для помещений специального назначения)				ППКР №32 ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 10	

12.3	б	Стены в местах расположения санитарно-технических приборов (умывальные раковины) отделаны глазурованной плиткой на высоту 1,6 м и на ширину 20 см с обеих сторон от приборов.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 9	
12.4	б	Уборочный инвентарь используется по назначению, (маркировка и хранение в установленных местах)				ППКР №32 ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 10	
13.Профилактика внутрибольничных инфекций, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима							
13.1	а	Соблюдаются требования к приему больных на стационарное лечение. - в приемном отделении учреждения при выявлении инфекций организованы изоляционно-ограничительные меры. -проводится опрос и осмотр пациентов для исключения заноса инфекций в отделение с отметкой в истории болезни, сбор эпид.анамнеза и прививочный анамнез.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 11 ППКР №583. ППКР №32 от 12.01.2012г	
13.2	а	Соблюдается сан-эпид режим в операционной, род.зале, перевязочной, процедурной, стерилизационной.				ППКР №32 от 12.01.12г ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 11	
13.3	а	Соблюдаются требования по проведению безопасности мед.процедур.				ППКР №32 от 12.01.12г п. 3	
14.Соблюдение дезинфекционно-стерилизационного режима							
14.1	а	изделий медицинского назначения многократного применения, медицинских изделий однократного применения (собирают в отдельных емкостях или полипропиленовых мешках и утилизируют в специально выделенном месте (ПАМО) или заключен договор с другим ЛПО).				ППКР №32 от 12.01.12г ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 п. 11	
15. Требования к условиям труда мед.персонала							
15.1	а	Устраняются вредные факторы в процессе работы (предупреждение профессиональных заболеваний)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 13	

15.2	a	Обеспеченность персонала комплектами сменной одежды, СИЗ (перчатки-стерильные, смотровые, хозяйственные, защитные очки или лицевые щитки, фартуки или влагостойкие халаты, маски и респираторы), гардеробными и сан.узлами.				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 13	
15.3	a	Соблюдаются требования по проведению гигиены рук: -алгоритм мытья рук, -наличие жидкого мыла с дозатором, антисептиков, одноразовых салфеток, полотенец, - запрещается ношение искусственных ногтей, -запас одноразовых и стерильных перчаток.				ППКР №32 от 12.01.12г п.13	
15.4	a	Имеется аптечки для оказания экстренной и аварийной медицинской помощи (укомплектованность медикаментами) и перевязочным материалом)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 п.13 ППКР №32 от 12.01.12г п.13	
16. Производственный контроль по выполнению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий							
16.1	a	Проводится контроль микроклимата, микробной обсемененности воздуха операционных, род. залов, перевязочных, процедурных, палатах оборудования, рук, стерильности мед. инструментов, перевязочного, шовного материалов, инъекционных растворов и др.)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 13 раздел 14	
16.2	a	Организованы сбор, обезвреживание, хранение, транспортировка, утилизация медицинских отходов (шприцы, иглы, перевязочный материал, анатомические отходы, растворы и др.)				ППКР №32 от 12.01.12г п.15 ППКР №201 от 11.04.2016г раздел 15.	
17.	a	Курение в учреждении не допускается				Закон КР «О вреде табакокурения»	

Данный проверочный лист составлен на основании:

- Закон КР «Об общественном здравоохранении»,
- Закон КР «Об охране здоровья населения от вредного воздействия табака»
- Закон КР ТР «О безопасности питьевой воды»
- ПП КР №32 от 12.01.2012г «Об утверждении Инструкции по инфекционному контролю в организациях здравоохранения КР»
- ПП КР №225 от 16.05.2011г. «Об утверждении НПА КР в области общественного здравоохранения»

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись

18. Результаты лабораторных исследований отобранных проб:

18.1	А	Результаты исследований соответствуют микробиологическим нормативам безопасности				Закон КР ТР «О безопасности питьевой воды» ПП КР №201 11.04.2016г приложение 13, ПП КР №32 от 12.01.2012г
18.2	А	Результаты исследований соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям безопасности				Закон КР ТР «О безопасности питьевой воды» ПП КР №201 11.04.2016г приложение 13

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало		0 баллов

Результаты оценки степени риска по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А		–	
	Количество несоответствий в группе В			
Масштаб деятельности (МД)			-	
Результаты предыдущих проверок (РП)			-	
Итого баллов:				

По итогам проверок в зависимости от установленного количества баллов

(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

(наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска		средней степени риска		незначительной степени риска	
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись