



Утверждены
 местными приказами Министерства
 экономики Кыргызской Республики
 от « 02 » 2018 года № 31
 Департамента профилактики заболеваний и
 государственного санитарно-
 эпидемиологического надзора Министерства
 здравоохранения Кыргызской Республики
 от « 02 » 2018 года № 2

**Проверочный лист
 для объектов парикмахерских и салона красоты с актом санитарно-эпидемиологического обследования**

№ _____ « _____ » _____ 201__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер(а) служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку _____

дата и номер предписания (приказа, распоряжения) на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки:

Вид проверки и цель обследования: _____

Проверка проведена в присутствии _____
(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Срок проведения проверки с _____ по _____ время _____
(начата, завершена)

Проверяемый период _____

ИНН _____

Телефон _____ факс _____

Адрес электронной почты _____

В ходе обследования установлено:

1. Общие сведения и информации

объект коммунально-бытового назначения по оказанию парикмахерских и косметических услуг (профиль деятельности, принадлежность):

Размещение объекта (тип здания: отдельно стоящем здании, в пристроенном, встроенно-пристроенном к жилым и общественным зданиям и т.д.)

Санитарное состояние территории и условия для сбора бытового мусора:

Количество и наименование рабочих мест

График работы : _____

Дополнительная информация:

№	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/г	Нормативное обоснование	Примечание
1. Требования к устройству, и оборудованию помещений							
1.1	б	набор и площадь основных и вспомогательных помещений соответствует установленным требованиям				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 (прилож.1)	
1.2	б	высота рабочих помещений должна быть не менее 2,7 м.				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п. 12	
1.3	б	глубина помещений при одностороннем естественном освещении не должна превышать 6 м.				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п.13	
1.4	б	кабинеты косметический, маникюра, педикюра, татуировки и перманентного макияжа должны размещаться в отдельных изолированных помещениях.				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п. 14	
1.5	а	в педикюрных кабинетах имеется не менее 2 ванн для ног с подводкой горячей и холодной воды.				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п. 14	

1.6	б	расстояние между рабочими местами (креслами туалетного стола) должно быть не менее 1,8 м, от крайнего кресла до стены - не менее 0,7 м.				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п. 17	
1.7	б	наличие подсобных, вспомогательных и бытовых помещений (гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи с необходимым оборудованием, туалеты, кладовые, помещения для хранения инвентаря, мусора, (спец.место для остриженных волос).				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п.19	
1.8	б	наличие индивидуальных шкафчиков для хранения рабочей и домашней одежды персонала.				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п.21	
1.9	б	раздельное хранение чистого и использованного белья, парфюмерно-косметических, а также моющих, дезинфицирующих и педикулицидных средств				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п.22	
1.1 0	а	наличие прачечной или «мини-прачечной» соблюдение режима стирки и обеззараживания				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п.23	
1.1 1	а	наличие бактерицидных ультрафиолетовых облучателей				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п.26	
1.1 2	а	наличие журнала и введения его по работе каждого бактерицидного облучателя				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п.27	
1.1 3	б	соблюдаются ли требования к постижерным работам, в зависимости от объема и характера работ				ППКР № 201 от 11.04.16г СанПиН прилож.4 раздел 4 п. 24,25	
2. Гигиенические требования к водоснабжению, канализации							
2.1	а	имеется бесперебойная подача питьевой воды, качество и безопасность соответствует требованиям законодательства КР.				ЗКР ТР "О безопасности питьевой воды"; ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 п. 6	а
2.2	а	ко всем раковинам, ваннам для ног на объекте имеется стационарный подвод холодной и горячей воды				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 6 п. 35	

2.3	б	наличие центральной канализации, своевременное проведение профилактической очистки системы				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 6 п. 32	
2.4	б	имеется местная канализация, предусмотрено устройство бетонированного герметического септика на расстоянии не менее 25 метров от производственных помещений с учетом свободного подъезда транспорта, своевременно проводят очистку септика.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 6 п. 35	
2.5	б	надворные туалеты установлены на расстоянии не менее 50 метров от объекта своевременно проводится очистка и дезинфекция септика.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 6 п. 35	

3. Гигиенические требования к отоплению, вентиляции и обеспечению воздухообмена

3.1	б	Соблюдение параметров микроклимата в зависимости от времени года				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 п. 7	
3.2	б	Соблюдение температурного режима в помещениях для сушки волос и мытья головы				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 п. 7	
3.3	б	Система вентиляции данного объекта, расположенного в здании иного назначения, оборудована отдельно от системы вентиляции этих зданий, проведены противозумовые мероприятия				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 п. 7	

4. Гигиенические требования к искусственному и естественному освещению

4.1	б	Рабочее место обеспечено естественным освещением				ППКР № 201 от 11.04.16г приложение 4	
4.2	б	соответствует коэффициент естественного освещения требованиям (наличие протокола измерений)				ППКР № 201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 8 п.42	
4.3	б	оконные стекла содержатся в чистоте и закрыты защитными сетками				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 8 п. 42.	
4.4	б	Наличие искусственного освещения светильниками с защитной арматурой.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 8	
4.5	б	соответствует уровень искусственного освещения требованиям (наличие протокола измерений)				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 8 (табл. 2)	

5. Требования по содержанию помещений и организации профилактических мероприятий и дезинфекции

5.1	б	внутренняя отделка помещений: поверхности полов, стен и потолка выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, доступными для проведения мытья и дезинфекции.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 5 п. 30	
5.2	б	влажная уборка помещений проводится не реже двух раз в день с применением моющего средства и по окончании работы - дезинфицирующего средства				ППКР № 201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 46	
5.3	б	генеральная уборка проводится с применением мыло-моющих и дезсредств, в соответствии с графиком, утвержденным администрацией.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 47	
5.4	б	уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально выделенном месте, отдельно от уборочного инвентаря других помещений				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п.48	
5.5	а	наличие комплектов чистого белья, запас чистого белья (полотенца, салфетки, простыни) имеется в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого посетителя.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п.49	
5.6	а	использование одноразовых шапочек, накидок, простыней, салфеток.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п.49	
5.7	а	сбор использованного белья				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 50	
5.8	а	соблюдаются требования при удалении остриженных волос с шеи и лица клиента				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 50	
5.9	б	соблюдаются требования по сбору и хранению остриженных волос				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 52	
5.10	а	соблюдаются ли требования при обнаружении вшей у клиента				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 53	
5.11	а	наличие клеенчатого чехла на подушке для проведения педикюра				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 55	
5.12	а	наличие ветоши с дезинфицирующим раствором для протирания подушки				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 55	

5.1 3	а	соблюдение требований по обработке ванны для ног				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п.56	
5.1 4	а	наличие одноразовой салфетки для проведения маникюра и педикюра				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п.56	
5.1 5	а	наличие на 1 рабочее место минимального набора типовых инструментов для обслуживания 1 клиента.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 58	
5.1 6	а	наличие одноразового инструмента для бритья и татуажа				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 58	
5.1 7	а	соблюдение требований к хранению подготовленных инструментов				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п.59	
5.1 8	а	соблюдение требований при проведении татуировки и или перманентного макияжа				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п.62	
5.1 9	а	соблюдение безопасности процедур при оказании услуг				ППКР №201 от 11.04.16г приложен 4 раздел 9 п. 63,64, 65	
5.2 0	а	проводится дезинфекция и пред стерилизационная очистка и стерилизация инструментов.				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 71	
5.2 1	а	наличие 70% спирта и тампонов для обработки инструментов				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 70	
5.1 3	а	наличие журнала регистрации предстерелизационной очистки инструментов				ППКР №201 от 11.04.16г приложение 4 раздел 9 п. 84 (таб. б)	
6. Требования к условиям труда и личной гигиене персонала							
6.1	б	наличие у работников личных медицинских книжек с пройденным медицинским осмотром в установленные сроки.				ст. 7 и 17 ЗКР «Об общественном здравоохранении» - ПП КР №225.2011;ППКР №201 от 11.04.16г разд. 12.п.96	
6.2	б	работники прослушали курс санитарного минимума в соответствии с программой гигиенической подготовки, в установленные сроки.				ст. 7 и 17 Закон КР «Об общественном здравоохранении»	
6.3	б	работники соблюдают правила личной гигиены, обеспечены специальной одеждой, средствами защиты (перчатки)				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 4 раздел 12 п. 101	
6.4	б	отведено отдельное место для приема пищи и отдыха работника				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 4 п.12	

6.5	б	соблюдается мероприятия по борьбе с курением выделено отдельное место для курения наличие таблички «курить запрещено»				Закон КР «О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака»	
6.6	а	наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи				ППКР №201 от 11.04.2016г приложение 4 раздел 12 п. 108	
7. Производственный контроль по выполнению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий							
7.1	а	наличие согласованной программы (плана) производственного контроля				ППКР № 201 от 11.04.2016г. прилож.2 и прилож 4 раздел 13 п. 111	
		определение номенклатуры, объема и периодичности лабораторных исследований с учетом характеристики объекта				ППКР № 201 от 11.04.2016г. прилож.2 и прилож 4 раздел 13 п.110	
7.2	а	определение критических контрольных точек (выявление потенциально опасных факторов)				ППКР № 201 от 11.04.2016г. прилож.2 и прилож 4 раздел 13 п.114	
8. Соответствие применяемой косметической продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»							
8.1	а	Продукция имеет маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС.				ТРТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции	
8.2	а	Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность применяемой парфюмерно-косметической продукции				ТРТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции	
8.3	а	Наличие документов, подтверждающие качество и безопасность применения дезинфицирующих средств					
9. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами							
9.1	а	Заключены договора для проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий.				ПП КР № 644.2002 «Об усилении мер борьбы с грызунами на территории КР»	

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

 ФИО, должность

 подпись

 ФИО, должность

 подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

 ФИО, должность

 подпись

10. Результаты лабораторных исследований отобранных проб:

10.1.	Б.	Результаты микробиологических исследований				
10.2.	Б.	Результаты физико-химических исследований				

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

Результаты оценки степени риска по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А		-	
	Количество несоответствий в группе В			
Масштаб деятельности (МД)		-		
Результаты предыдущих проверок (РП)		-		
Итого баллов:				

По итогам проверок в зависимости от установленного количества баллов

(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

(наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска			средней степени риска		незначительной степени риска
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

 ФИО, должность
 Должностное лицо уполномоченного органа:

 подпись

 ФИО, должность

 подпись