

г.Бишкек, Дом Правительства
от 16 мая 2011 года N 225

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области общественного здравоохранения

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и профессиональных заболеваний работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работами с вредными для здоровья условиями труда, для оказания своевременной и качественной медико-санитарной помощи работающим и упорядочения процедур предварительных и периодических медицинских осмотров Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- Перечень вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе с которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников;
- Перечень работ, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников;
- Перечень медицинских противопоказаний к допуску на работу по управлению автотранспортными средствами и управлению индивидуальными транспортными средствами;
- Перечень декретированного контингента, подлежащего обязательным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам;
- Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работу, связанную с вредными веществами и неблагоприятными факторами;
- Инструкцию о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников;
- Инструкцию по применению Списка профессиональных заболеваний;
- Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального обеспечения, здравоохранения, труда и миграции Apparата Правительства Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Премьер-министр Кыргызской Республики А.Атамбаев

Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 16 мая 2011 года N 225

ПЕРЕЧЕНЬ

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов,
при работе с которыми обязательны предварительные и
периодические медицинские осмотры работников

№ п/п	Вредные опасные вещества и производственные факторы	Периодичность осмотров	Участие врачей - специалистов	Лабораторные и функциональные исследования	Медицинские противопоказания в дополнение к общим медицинским противопоказаниям

1	2	3	4	5	6
1	<p>Химические соединения и элементы</p> <p>Разъяснения:</p> <p>1. Работникам, подвергающимся предварительным и периодическим медицинским осмотрам, в обязательном порядке проводится исследование крови: Нв, лейкоциты, СОЭ. При предварительном медицинском осмотре обязательно проводится рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции, при периодическом осмотре - 1 раз в три года. При предварительных и периодических медицинских осмотрах женщин проводится гинекологический осмотр с бактериологическим (на флору) и цитологическим (на атипичные клетки) исследованием. Сроки осмотров совпадают со сроками периодических медицинских осмотров, но не реже 1 раза в год. Участие врача-психиатра необходимо только при проведении предварительных при поступлении на работу медицинских осмотров.</p> <p>2. В графе 4 "Участие врачей-специалистов" под специальностью терапевт подразумевается врач Группы семейных врачей (ГСВ).</p> <p>3. Вещества, отмеченные в перечне значком "А", относятся к аллергенам, значком "К" - к канцерогенам, значком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, соответственно работающие по показаниям - осматриваются аллергологом, онкологом, профпатологом</p>				
1.1	<p>Азота неорганические соединения (аммиак, азотная кислота, оксиды азота и др.)</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Терапевт, отоларинголог</p>	<p>ФВД</p>	<p>1. Распространенные субтрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ларингит.</p> <p>2. Хронические заболевания легочной системы с частыми обострениями</p>
1.2	<p>Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические, формальдегид (А) ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и др.</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Терапевт, отоларинголог, невропатолог, дерматовенеролог</p>	<p>Лейкоцитарная формула, ФВД</p>	<p>1. Хронические заболевания бронхолегочной системы.</p> <p>2. Тотальные дистрофические расстройства, аллергические заболевания верхних дыхательных путей</p>
1.3	<p>Альдегидов и кетонов галогенопроизводные (хлорбензоальдегид</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог, офтальмо-</p>		<p>1. Хронические заболевания кожи.</p> <p>2. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические</p>

	фторацетон, хлорацетон, фенон и др.)		лог		заболевания верхних дыхательных путей. 3. Хронические заболевания переднего отрезка глаз
1.4	Амины, амиды органических кислот, анилиды и др. производные (диметил формаид, диметилаце- таид, капролактам (А) и др.	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларин- голог, дерматове- неролог	Лейкоцитар- ная формула (при наличии аллергичес- кого действия), билирубин в крови, АЛТ	1. Хронические заболевания периферической нервной системы. 2. Хронические рецидивирующие заболевания кожи. 3. Хронические заболевания bronхолегочной системы с частыми обострениями. 4. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. 5. Выраженная вегетативно-сосу- дистая дисфункция
1.5	Бериллий и его соединения	1 раз в год	Терапевт, отоларин- голог, дерматове- неролог	Общий анализ крови, ФВД, рентгеногра- фия грудной клетки (см. п.3.1)	1. Аллергические заболевания. 2. Хронические рецидивирующие заболевания кожи. 3. Хронические заболевания bronхолегочной системы. 4. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 5. Гиперпласти- ческий ларингит (при работе с растворимыми соединениями бериллия)
1.6	Бор и его соединения (бора-кар- бид (Ф), нитрид (Ф) и	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларин- голог	Рентгеногра- фия грудной клетки (см. п.п. 3.4, 3.1)	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних

	др.)				дыхательных путей
1.6.1	Бороводороды	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог	Общий анализ крови, ФВД, билирубин крови, АЛТ	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.7	Галогены				
1.7.1	Хлор, бром (А), йод (А), соединения с водородом, оксиды	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматоневролог, офтальмолог, стоматолог	ФВД	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания переднего отрезка глаза
1.7.2	Фтор и его неорганические соединения	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматоневролог, офтальмолог, стоматолог	ФВД	1. Хронический субтрофический и атрофический ринит. Гиперпластический ларингит. Эрозии слизистой оболочки полости носа. 2. Хронические заболевания нервной системы. 3. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 4. Хронические рецидивирующие заболевания кожи. 5. Заболевания полости рта. 6. Хронические заболевания переднего отрезка

					глаза. 7. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с поражением костной структуры
1.7.3	Фосгены	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог	ФВД	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.8	Гидразин и его производные	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, дерматовенеролог	Общий анализ крови, билирубин крови, АЛТ	1. Хронические заболевания гепатобилиарной системы с частыми обострениями. 2. Хронические рецидивирующие заболевания кожи
1.9	Кадмий и его соединения	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, невропатолог по показаниям	ФВД, общий анализ крови, общий анализ мочи, рентгенограмма грудной клетки (см. п.3.1 и 3.4)	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания почек, часто рецидивирующие
1.10	Карбонилы металлов: никеля, кобальта, железа и др.	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог	Общий анализ крови	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические рецидивирующие аллергические заболевания органов дыхания и кожи
1.11	Кетоны алифатические и ароматические (ацетон,	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, невропатолог		Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних

	метил-этилкетон, ацетофенон и др.)				дыхательных путей
1.12	Кислоты органические (муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, нафтеновая, валериановая, капроновая, щавелевая, адипиновая, акриловая и др. Кислот органических галогенопроизводные (хлоруксусная, трихлоруксусная, перфтомасляная, трихлорпропионовая и др.). Кислот органических ангидриды	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматонеролог, офтальмолог		1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания переднего отрезка глаза. 3. Аллергические заболевания
1.12.1	Кислота фталевая (А)	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматонеролог, офтальмолог	Лейкоцитарная формула, ФВД	То же, что и в п.1.12
1.13	Кобальт (А)	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматонеролог	Лейкоцитарная формула, рентгенограмма грудной клетки (см. п.3.4.3.1), ЭКГ (при работе с кобальтом)	Хронические рецидивирующие, в том числе аллергические заболевания органов дыхания и кожи
1.13.1	Ванадий, вольфрам, молибден, ниобий, тантал и их соединения	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматонеролог	Лейкоцитарная формула, рентгенограмма грудной клетки	1. Субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ларингит.

					2. Хронический бронхит, хроническая пневмония. 3. Аллергические заболевания
1.14	Кремний и его соединения				
1.14.1	Кремния неорганические соединения (см. п.3)				
1.14.2	Органические соединения кремния (силаны)	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог	Лейкоцитарная формула, ФВД	1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, роговицы, конъюнктивиты, слезовыводящих путей). 4. Аллергические заболевания (при работе с замазливателями, стекловолокна), в т.ч. кожи
1.15	Марганец (А) и его соединения	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог, невропатолог	Общий анализ крови, ФВД, рентгенограмма грудной клетки (см. п.3.1)	1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы. 3. Хронические заболевания

					периферической нервной системы. 4. Аллергические заболевания. 5. Заболевания центральной нервной системы
1.16	Медь, серебро, золото и их соединения	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог	Лейкоцитарная формула (по показаниям)	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические рецидивирующие заболевания верхних дыхательных путей
1.17	Металлы щелочные и их соединения (натрий, калий, рубидий, цезий, гидроокись натрия, калия). Металлы щелочноземельные (кальций, стронций, барий и их соединения). Металлы редкоземельные (лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения)	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматоневролог		1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические рецидивирующие, в том числе аллергические заболевания кожи
1.17.1	Литий	1 раз в год	Терапевт, окулист, отоларинголог, дерматоневролог	Общий анализ крови (по показаниям ЭКГ)	Заболевания зрительного нерва и сетчатки
1.18	Мышьяк и его неорганические и органические соединения	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматоневролог	Общий анализ крови, ретикулоциты, АЛТ, билирубин	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.

					<p>2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями.</p> <p>3. Хронические заболевания периферической нервной системы.</p> <p>4. Хронические рецидивирующие заболевания кожи.</p> <p>5. Доброкачественные опухоли любой локализации</p>
1.19	Никель и его соединения (А, К)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог	Общий анализ крови, рентгенограмма грудной клетки (см. п.п. 3.1 и 3.4)	<p>1. Тотальные и изолированные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей (при работе с никелем – гиперпластический ларингит).</p> <p>2. Заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, препятствующие работе в противогазе.</p> <p>3. Аллергические заболевания.</p> <p>4. Доброкачественные опухоли в любой локализации (даже в анамнезе).</p> <p>5. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями</p>
1.20	Озон	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог	ЭКГ	<p>1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.</p> <p>2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями</p>

1.21	Окиси органические и перекиси (окись этилена и пропилена, эпихлоргидрин (А), гидроперекиси и др.). Перекиси неорганические (пергидроль)	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматонеролог	Общий анализ крови	1. Хронические заболевания кожи. 2. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей
1.22	Олово и его соединения	1 раз в 2 года	Терапевт		Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.23	Платиновые металлы и их соединения (А), рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина)	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматонеролог	Лейкоцитарная формула, ФВД	1. Тотальные и изолированные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические рецидивирующие заболевания, в том числе аллергические бронхолегочной системы и кожи с частыми обострениями
1.24	Ртуть и ее соединения	1 раз в год	Невропатолог, терапевт, по показаниям – стоматолог	Определение ртути в моче	1. Хронические заболевания периферической нервной системы. 2. Выраженные вегетативные дисфункции. 3. Неврозы. 4. Болезни зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, парадонтит)
1.25	Свинец и его соединения				
1.25.1	Свинец и его неорганические соединения	1 раз в год	Терапевт, невропатолог	Количество эритроцитов, ретикулоцитов,	1. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин, 120 г/л у женщин.

				эритроцитов с базальной зернистостью, АЛК (аминолевулиновая кислота) или копропорфирин в моче (КП)	2. Хронические заболевания периферической нервной системы 3. Хронические часто обостряющиеся заболевания печени
1.25.2	Органические соединения свинца (тетраэтилсвинец)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, по показаниям - психиатр		Хронические заболевания нервной системы
1.26	Селен, теллур, их соединения	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог	ФВД	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.27	Сера и ее соединения				
1.27.1	Серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, офтальмолог	ФВД	1. Тотальные субатрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). 4. Аллергические заболевания, в т.ч. кожи при работе с метилсернистыми соединениями
1.27.2	Сероводород	1 раз в 2 года	Невропатолог, терапевт, отоларинголог, по показаниям	ФВД	1. Тотальные субатрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных

			дерматове- неролог		путей. 2. Хронические заболевания bronхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). 4. Аллергические заболевания, в т.ч. кожи
1.27.3	Сероуглерод	1 раз в год	Невропатолог, терапевт, отоларин- голог по показаниям - психиатр	ЭКГ	1. Хронические заболевания периферической нервной системы. 2. Заболевания органов дыхания и сердечно-сосудис- той системы, препятствующие работе в противогазе. 3. Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). 4. Выраженная вегето-сосудистая дисфункция
1.27.4	Тетраметил- тиурам - дисульфид (А) (тиурам Д)	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларин- голог, дерматове- неролог	Лейкоцитар- ная формула, билирубин, АЛТ	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания bronхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания периферической нервной системы. 4. Аллергические заболевания

1.28	Спирты алифатические (одноатомные и многоатомные) ароматические, и их производные (этиловый, пропиловый, бутиловый, алиловый, бензиловый, этиленгликоль, пропиленгликоль, этилцеллюлозь и др.)	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог		Хронические заболевания периферической нервной системы с частыми обострениями
1.28.1	Спирт метиловый	1 раз в 2 года	Терапевт, офтальмолог, невропатолог	Исследование глазного дна	1. Заболевание зрительного нерва и сетчатки. 2. Хронические заболевания периферической нервной системы с частыми обострениями
1.29	Сурьма и ее соединения	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог		1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Гипопластический ларингит. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические рецидивирующие заболевания кожи. 4. Хронические заболевания периферической нервной системы
1.30	Таллий, индий, галлий и их соединения	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог	По показаниям анализ мочи на содержание металлов	1. Хронические заболевания периферической нервной системы. 2. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания

					верхних дыхательных путей
1.31	Титан, цирконий, гафний, германий и их соединения	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог		1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.32	Углерода монооксид	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог	ЭКГ, эритроциты, ретикулоциты	1. Выраженные вегето-сосудистая дисфункция. 2. Хронические заболевания периферической нервной системы
1.33	Углеводороды ароматические: бензол (К) и его производные (толуол, ксилол, стирол и др.)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог	Общий анализ крови, тромбоциты, ретикулоциты	1. На работу, связанную с производством бензола, женщины не допускаются. 2. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин, лейкоцитов – менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180000. 3. Доброкачественные опухоли половой сферы при работе с бензолом. 4. Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями. 5. Хронические заболевания кожи (псориаз, нейродермит, витилиго). 6. Доброкачественные опухоли кожи

1.33.1	Углеводородов ароматических amino- и нитросоединения и их производные (анилин (К), м-толуидин, нитроаминобензол, нитрохлорбензолы, нитро- и аминофенолы, тринитротолуол, фенилендиамин (А), хлоранилины ксаметины, анизидины, ниазон и др.)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, по показаниям – онколог, офтальмолог	Общий анализ крови, ретикулоциты, тельца Гейнце, билирубин крови, АЛТ, биомикроскопия (для работающих с нитропроизводными толуола)	1. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин, 120 г/л у женщин. 2. Хронические заболевания гепатобилиарной системы. 3. Катаракта (при работе с нитропроизводными толуола)
1.33.1.1	Изоцианаты (толуиленидиизоцианат (А) и др.)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог	Общий анализ крови, ФВД	1. Хронические, в т.ч. аллергические заболевания переднего отрезка глаз. 2. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 3. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.33.1.2	Отолуидин (К), бензидин, В-нафтиламид (К)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, уролог	Общий анализ мочи, по показаниям – цистоскопия	1. Хронические заболевания мочевыводящих путей и почек. 2. Предраковые заболевания мочевыводящих путей
1.33.2	Углеводородов ароматических галогенопроизводные (галоген в бензольном кольце): хлорбензол,	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог	Общий анализ крови, ретикулоциты, тромбоциты	1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.

	хлортолуол, бромбензол и др.				2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.33.3	Углеводородов ароматических галогенопроизводные (галоген в боковой цепи) бензил хлористый, бензилиден хлористый, бензотрихлорид, бензотрифторид и др.	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог	Общий анализ крови, ретикулоциты, тромбоциты	1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.34	Углеводороды ароматические полициклические и их производные (нафталин, нафталы бензапирен (К), антрацен (К), бензантрон, бензантрацен, фенантрен и др.)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог	Общий анализ крови	1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин, лейкоцитов - менее $4,5 \times 10^9$ в/л. 4. Предопухолевые заболевания кожи (гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы) и т.д.
1.35	Углеводороды гетероциклические (фуран (А), фурфурол, пиридин и его соединения, пиазол,	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог	Общий анализ крови, ретикулоциты, тромбоциты	1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.

	альтакс (А) , каптаки (А) и др.				2. Хронические заболевания bronхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания кожи и аллергические дерматиты
1.36	Углеводороды предельные и непредельные: алифатические, ациклические, терпены (метан, пропан, парафин, этилен, пропилен, ацетилен, циклогексан и др.) , камфора (А) скипидар (А)	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог	Общий анализ крови, ФВД	Аллергические заболевания органов дыхания и кожи
1.36.1	Углеводородов алифатических галогено- производные (дихлорэтан, четырёххлористый углерод, хлористый метилен, хлористый метил, хлороформ, бромэтил, хлоропрен, перфтор- изобутилен и др.) , винилхлорид	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог	Билирубин крови, АЛТ, рентгенография кистей 1 раз в 3 года	1. Хронические заболевания гепатобилиарной системы с частыми обострениями. 2. Заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы препятствующие работе в противогазе. 3. Хронические заболевания мочевыводящей системы. 4. Хронические заболевания переднего отрезка глаза. 5. Хронические заболевания кожи (псориаз, нейродермит себорея, поражения фолликулярного аппарата, в т.ч. предраковые, заболевания кожи) . 6. Хронические

					заболевания периферической нервной системы (при работе с винилхлоридом)
1.36.2	Углеводородов алифатических, ациклических, amino- и нитросоединения и их производные (метиламин, этиленимин (А), гексаметилен диамин (А), циклогексиламин и др.)	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, офтальмолог	Общий анализ крови, ретикулоциты	1. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы. 3. Хронические заболевания кожи (псориаз, нейродермит, себорея, поражения фолликулярного аппарата в т.ч. предраковые заболевания кожи). 4. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей
1.37	Фенол и его производные (хлорфенол, крезолы и др.)	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог	Общий анализ крови	1. Хронические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Аллергические заболевания, в т.ч. и кожи. 3. Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей)
1.38	Фосфор и его соединения				
1.38.1	Фосфор и его неорганические соединения (белый фосфор,	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, офтальмо-	Рентгенограмма челюстей (при работе	1. Болезни полости рта (множественный кариес зубов,

	фосфин, фосфид металлов, галогениды фосфора и др.) красный фосфор		лог, дерматолог, стоматолог	с желтым фосфором 1 раз в 3 года) при стаже более 5 лет	хронический гингивит, стоматит, парадонтит). 2. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 4. Хронические заболевания переднего отрезка глаз. 5. Хронические заболевания периферической нервной системы. 6. Хронические заболевания двигательного аппарата с поражением костной структуры. 7. Хронические заболевания печени и желчевыводящей системы с частыми обострениями
1.38.2	Органические соединения фосфора (трикрезилфосфат и др.)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог	По показаниям холиэстераза	Хронические заболевания периферической нервной системы
1.39	Хиноны и их производные (нафтохиноны, бензохиноны, гидрохинон, антрохинон и др.)	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматолог	Эритроциты, ретикулоциты, тельца Гейнца	1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические рецидивирующие заболевания кожи
1.40	Хром (А),	1 раз в	Терапевт,	Общий анализ	1. Тотальные

	хромовая кислота (К) и их соединения и сплавы (хроматы (А, К) бихроматы (А, К)	год	отоларинголог, дерматовенеролог, окулист	крови, ФВД	дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей с частыми обострениями. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания переднего отрезка глаз. 4. Аллергические заболевания, в том числе кожи. 5. Наличие опухолей любой локализации, даже в анамнезе
1.41	Цианистые соединения: цианистоводородная кислота, ее соли, галоген и др. производные (цианистый калий, хлорциан, цианами и др.). Нитрилы органических кислот, ацетоннитрил, бензонитрил и др.	1 раз в год	Терапевт		1. Заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, препятствующие работе в противогазе. 2. Хронические заболевания переднего отрезка глаза
	Акрилнитрил (А)	1 раз в год	Терапевт	Лейкоцитарная формула	1. Аллергические заболевания органов дыхания и кожи. 2. Хронические заболевания периферической нервной системы. 3. Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей
1.42	Цинк и его	1 раз в	Терапевт,	Общий анализ	1. Тотальные

	соединения	2 года	отоларинголог	крови	дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.43	Эфиры сложные (этилацетат, бутилацетат и др.)	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог		1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания периферической нервной системы. 3. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
1.43.1	Эфиры сложные акриловой кислоты: метилакрилат, бутилакрилат, метилметакрилат и др.	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог	Общий анализ крови, билирубин крови, АЛТ	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания гепатобиллиарной системы с частыми обострениями
1.43.2	Эфиры сложные фталевой кислоты: дибутилфталат, диметилтерифталат и др.	1 раз в год	Отоларинголог, терапевт, невропатолог	ФВД, общий анализ крови	1. Тотальные дистрофические расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной

					системы с частыми обострениями. 3. Хронические заболевания периферической нервной системы с частыми обострениями
2. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения					
2.1	Красители и пигменты органические (азокрасители бензидиновые, фталоцианиновые, хлортиазино-вые, антрахиновые, ариллиптано-вые, тиюиндигоид-ные, полиэфирные и др.) . Производство	1 раз в год 1 раз в 2 года	Терапевт, по показаниям - невропатолог, дерматове- неролог	Общий анализ крови, рети- кулоциты, анализ мочи	1. Хронические рецидивизирующие заболевания кожи, 2. Хронические, часто обостряющиеся заболевания гепатобилиарной и мочевыводящей систем
2.2	Пестициды				
2.2.1	Хлор-органические: (метоксихлор, гептахлор, хлориндан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклопексан и др.)	1 раз в год	Терапевт, невропато- лог, отоларин- голог, дерматове- неролог	Общий анализ крови, билирубин крови, АЛТ, щелочная фосфатаза, ФВД	1. Хронические заболевания печени, желчевыводящих путей с частыми обострениями. 2. Аллергические заболевания, в том числе кожи. 3. Хронические заболевания периферической нервной системы. 4. Дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 5. Неврит слуховых нервов. 6. Хронические заболевания переднего отрезка глаз. 7. Хронические

					заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 8. Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и 130 г/л у мужчин
2.2.2	Фосфорорганические (метафос, метилэтилтио- фос, ротор, меркаптофос карбофос, М-81, дихлофос, хлорофос, глифосфат, гардона, валексон и др.)	1 раз в год	Невропатолог, терапевт, отоларинголог, дерматоневролог	Общий анализ крови, активность холинэстеразы, ФВД	То же, что в п.2.2.1
2.2.3	Ртутьорганические (гранозан, меркурбензол и др.)	1 раз в год	Невропатолог, терапевт, по показаниям - офтальмолог	Общий анализ крови, анализ мочи на ртуть	То же, что в п.2.2.1, кроме п.п. 5, 7, 8
2.2.4	Производные карбоминовых кислот (авадекс, которая, дихлофальмовина, метурин, фенурон, севин (А), манеб (А), дикрезил, ялан, эптам, карбатион (А), цинеб (А) и др.)	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, дерматоневролог	Общий анализ крови, ретикулоциты, тельца Гейнца, метгемоглобин, билирубин, активность холинэстеразы	Те же, что в п.2.2.1, кроме п.5
2.2.5	Производные хлорированных алифатических кислот (хлоруксусная кислота и др.)	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог	ФВД	1. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 2. Хронические тотальные дистрофические заболевания верхних

					дыхательных путей
2.2.6	Производные хлорбензойной кислоты	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог	Общий анализ крови, анализ мочи	Те же, что и в п.2.2.1
2.2.7	Производные хлорфеноксиксусной кислоты	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог	Общий анализ крови, анализ мочи	Те же, что и в п.2.2.1
2.2.8	Производные хлорфеноксимасляной кислоты	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог	Общий анализ крови, ретикулоциты	Те же, что и в п.2.2.1
2.2.9	Галоидозамещенные анилиды карбоновых кислот	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог	Общий анализ крови, ретикулоциты	Те же, что и в п.2.2.1
2.2.10	Производные мочевины и гуанидина	1 раз в год	Терапевт, по показаниям - невропатолог, эндокринолог	Общий анализ крови, анализ мочи	1. Хронические заболевания печени, желчевыводящих путей с частыми обострениями. 2. Аллергические заболевания, в том числе кожи. 3. Хронические заболевания периферической нервной системы. 4. Дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 5. Неврит слуховых нервов. 6. Хронические заболевания переднего отрезка глаз. 7. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 8. Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и 130 г/л у мужчин.

					9. Заболевания щитовидной железы
2.2.11	Производные симтриазинов	1 раз в год	Невропатолог, терапевт	Общий анализ крови, ретикулоциты, тромбоциты в крови, анализ мочи	Выраженная вегето-сосудистая дисфункция
2.2.12	Гетероциклические соединения различных групп: морестан, пирамин, тиазон	1 раз в год	Терапевт, по показаниям – невропатолог	Общий анализ крови, общий анализ мочи	То же самое
2.3	Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламиды, сульфат натрия и др.)	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматоневролог	Лейкоцитарная формула	1. Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др. 2. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 3. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
2.4	Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи, пластмассы, пресс-порошки, волокна, смазочно-охлаждающие жидкости				
2.4.1	Аминопласты (А) мочевиноформальдегидные (карбомидные) смолы	1 раз в 2 года	Терапевт, дерматоневролог	Лейкоцитарная формула	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др.
2.4.2	Полиакрилаты: полиметакрилат (оргстекло, плексиглас), полиакрило-	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог,	Общий анализ крови	1. Аллергические заболевания органов дыхания и кожи. 2. Хронические

	нитрил, полиакриламид и др. - производство)		дерматове- неролог		заболевания периферической нервной системы. 3. Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит
2.4.3	Полиамиды (капрон, нейлон др.)	1 раз в 2 года	Терапевт, дерматове- неролог	Лейкоцитар- ная формула	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи др.
2.4.4	Поливинил- хлорид (А, К) (ПВХ) винилласты, перхлорвини- ловая смола. Производство. Применение	1 раз в год 1 раз в 2 года	Терапевт, невропато- лог, отоларин- голог, дерматове- неролог	Общий анализ крови, билирубин, АЛТ, рентге- нография кистей 1 раз в год, при стаже более 10 лет	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронический гиперпластический ларингит. 3. Облитерирующие заболевания артерий, периферические ангиоспазмы. 4. Хронические периферические заболевания нервной системы. 5. Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др.
2.4.5	Полиолефины (полиэтилены, полипропилен- ны) (А) горячая обработка	1 раз в год	Терапевт, невропато- лог, отоларин- голог	Лейкоцитар- ная формула	1. Аллергические заболевания органов дыхания и кожи. 2. Хронические заболевания периферической нервной системы
2.4.6	Полисилоксаны производство	1 раз в год	Терапевт, отоларин- голог, дерматове- неролог		Тотальные дистрофические и аллергические заболевания дыхательных путей
2.4.7	Полистиролы производство	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларин- голог, по показаниям	Общий анализ крови	1. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у

			- невропатолог		женщин, лейкоцитов 4,5 x 10 ⁹ в/л, тромбоцитов менее 180000. 2. Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др. При работе с полиэфирными смолами, лаками, при горячей прессовке пластмасс
2.4.8	Полиуретаны (А) (пенополиуретан и др.) производство	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматоневролог, по показаниям - невропатолог	Лейкоцитарная формула	1. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 2. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. 3. Аллергические заболевания органов дыхания и кожи
2.4.9	Полиэфиры (лавсан и др.) производство	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог	Общий анализ крови	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др.
2.4.10	Фенопласты (А) (фенольная смола, бакелитовый лак и др.) производство	1 раз в 2 года	Терапевт, дерматоневролог, отоларинголог	Общий анализ крови, ФВД	1. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями. 2. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. 3. Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др. 4. Хронические заболевания переднего отрезка глаз

2.4.11	Фторопласты (политетрафторэтилен, тефлон и др.) производство и термическая переработка	1 раз в год	Терапевт, дерматонеролог, отоларинголог, по показаниям – невропатолог	Общий анализ крови, ФВД	1. Тотальные субатрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. 2. Хронические заболевания периферической нервной системы. 3. Хронические бронхолегочные заболевания с частыми обострениями. 4. Хронические часто рецидивирующие заболевания кожи
2.4.12.	Фурановые полимеры (А)	1 раз в 2 года	Терапевт, дерматонеролог, отоларинголог	Лейкоцитарная формула	Аллергические заболевания органов дыхания и др.
2.4.13.	Эпоксидные полимеры (А) (эпоксидные смолы, клеи, компаунды и др.). Производство. Применение	1 раз в год 1 раз в 2 года	Отоларинголог, терапевт, дерматонеролог, по показаниям – невропатолог	Общий анализ крови	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др.
2.5	Смесь углеводородов нефти, бензин, керосин, мазуты, асфальты, битумы, каменноугольные и нефтяные смолы (К) и пеки (К), минеральные масла и смазочно-охлаждающие жидкости на основе минеральных масел (не	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматонеролог	Общий анализ крови	1. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. 2. Аллергические заболевания органов дыхания и кожи. 3. Заболевания кожи, связанные с повышенной чувствительностью к солнечному свету (солнечная экзема, солнечная

	полностью очищенные минеральные масла (К), сланцевые смолы (А, К) и масла (А, К)				печесуха и др.). 4. Предраковые заболевания кожи (гиперкератозы, дискератозы). 5. Жирная себорея, заболевания фолликулярного аппарата кожи. 6. Хронические заболевания периферической нервной системы
2.6	Удобрения				
2.6.1	Фосфорные удобрения (аммофос, нитрофосфаты) производство	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог	Общий анализ крови	1. Тотальные дистрофические заболевания. 2. Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др. 3. Хронические рецидивирующие заболевания бронхолегочной системы
2.6.2	Азотные удобрения (нитрат аммония, аммиачная селитра, нитраты калия, натрия, кальция)	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог	Общий анализ крови	
2.7	Фармакологические средства				
2.7.1	Противоопухолевые препараты	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог, невропатолог	Лейкоцитарная формула, эритроциты, билирубин в крови и АЛТ, исследование вестибулярного аппарата	1. Нарушение функции обонятельного анализатора. 2. Нарушение функции вестибулярного аппарата, в том числе болезни Меньера. 3. Аллергические заболевания, в том числе кожи. 4. Хронические заболевания

					переднего отрезка глаз. 5. Дисгормональные расстройства. 6. Алкоголизм, наркомания, токсикомания
2.7.2	Сульфаниламиды	1 раз в год	Те же	То же	То же
2.7.3	Гормоны	1 раз в год	Те же	То же	То же
2.7.4	Витамины	1 раз в год	Те же	То же	То же
2.7.5	Наркотики, психотропные препараты (производство)	1 раз в год	Невропатолог, терапевт		Хронические заболевания нервной системы
2.7.6	Лекарственные препараты, не вошедшие в п.п. 2.7.1-2.7.5. Производство	1 раз в год	Терапевт, невропатолог		Хронические заболевания периферической нервной системы
3. Промышленные аэрозоли преимущественно фиброгенного и смешанного типа действия					
3.1	Кремния диоксид (кремнезем) кристаллический, кварца-кristобалит, а-тридимит (Ф, А)	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, по показаниям - дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки при предварительном осмотре (прямая и боковая, рентгенограмма) повторная - рентгенограмма через 3 года, при стаже 3-10 лет - 1 раз в 2 года, при стаже более 10 лет - 1 раз в год, ФВД - ежегодно	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы. 3. Искривление носовой перегородки, препятствующее носовому дыханию. 4. Хронические, часто рецидивирующие заболевания кожи. 5. Аллергические заболевания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.

					6. Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания и сердца
3.2	Кремний содержащие аэрозоли с содержанием свободного диоксида кремния 10% и более, кремния диоксида, аморфного и с содержанием свободного диоксида кремния менее 10%	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог	Те же	1. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 2. Хронические заболевания бронхолегочной системы. 3. Искривление носовой перегородки, препятствующее носовому дыханию. 4. Хронические, часто рецидивирующие заболевания кожи. 5. Аллергические заболевания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием. 6. Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания и сердца. 7. Гиперпластический ларингит
3.3	Кремния карбид (волокнистые кристаллы (Ф, А))	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог	Те же	Те же, что в п.3.1
3.4	Силикатные и силикато-содержащие				
3.4.1	Асбест и асбесто-содержащие (асбеста от 10% и более (Ф, К))	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог	См. п.3.1	Те же, что в п.3.1
3.4.2	Асбест-содержащие (асбеста	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог,	См. п.3.4.1	Гиперпластический ларингит и как в п.3.1

	менее 10%) асбестобаке- лит, асбесторезина и др. (Ф, К)		дерматове- неролог		
3.4.3	Другие силикатные и силикато- содержащие, в том числе ИМВВ (искусственные минеральные и волокнистые вещества)	1 раз в год	Те же	Те же	Те же
3.4.3.1	Глина, шамот, бокситы, нефелиновые сиениты, оливин, дистексил- лиманиты, слюды, дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы, перлит форстерит, апатиты и др.	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларин- голог, по показаниям - дермато- венеролог	Рентгеногра- фия грудной клетки при предвари- тельном осмотре (прямая и боковая). Рентгеногра- фия первая - через 5 лет, при стаже 5-15 лет - 1 раз в 3 года, после 15 лет - 1 раз в год, ФВД ежегодно	Те же, что в п.3.1
3.4.3.2	Цемент, хром магnezит, аэрозоли железорудных и полиметалличес- ких концентратов, металлургичес- ких агломера- тов (Ф, А)	1 раз в год	Терапевт, отоларин- голог, дерматове- неролог	Как в п.3.4.3.1	Те же, что в п.3.1
3.4.3.3	ИМВВ (искусственные минеральные волокнистые вещества), стекловолокно, вата минеральная и др. (Ф, А)	1 раз в 2 года, при стаже свыше 15 лет - 1 раз в год	Терапевт, отоларин- голог, дерматове- неролог	Как в п.3.4.3.1	Те же, что в п.3.1
3.5	Аэрозоли металлов	1 раз в год	Терапевт, отоларин-	Как в п.3.1	Те же, что в п.3.1

	(железа, алюминия) и их сплавов, образовавшиеся в процессе сухой шлифовки, получения металлических порошков и др.		голог, дерматовенеролог		
3.6	Абразивные и абразив-содержащие (электрокорундов, карбида, бора, альбора, карбида кремния и др.), в том числе с примесью связующих (Ф, А)	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки при предварительном осмотре (прямая и боковая). Рентгенография первая - через 5 лет, при стаже 5-15 лет - 1 раз в 3 года, после 15 лет - 1 раз в год, ФВД ежегодно	Те же
3.7	Углеродные пыли				
3.7.1	Антрацит и другие ископаемые угли (Ф)	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, по показаниям дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки при предварительном осмотре (прямая и боковая). Рентгенография первая - через 5 лет, при стаже 5-15 лет - 1 раз в 3 года, после 15 лет - 1 раз в год, ФВД - ежегодно	Те же
3.7.2	Углеродные пыли с содержанием свободного диоксида кремния от 5	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог	Как в п.3.6	Те же, что в п.3.1

	до 10%				
3.7.3	Коксы – каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый (Ф, К)	1 раз в год	Как п.3.6	Как в п.3.6	Гиперпластический ларингит и как в п.3.1
3.7.4	Алмазы природные и искусственные	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки при предварительном осмотре (прямая и боковая). Рентгенография первая – через 5 лет, при стаже 5-15 лет – 1 раз в 3 года, после 15 лет – 1 раз в год, ФВД – ежегодно	Те же, что в п.3.1
3.7.5	Алмаз металлизированный (Ф)	1 раз в 2 года	Как п.3.6	Как в п.3.6	Те же, что в п.3.1
3.7.6	Сажи черные (Ф, К) промышленные	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, по показаниям – дерматовенеролог	Как в п.3.6	Гиперпластический ларингит и как в п.3.1
3.7.7	Углеводородные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных и полиакрилонитрильных волокон (Ф, К) (тератогенное действие)	1 раз в год	Терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог	Как в п.3.6	Те же, что в п.3.1, а также учитывать противопоказания для химических веществ, составляющих указанные материалы
3.7.8	Углеродсодержащие с полимерными крепителями, бактериальным загрязнением и в сочетании с	1 раз в год	Терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог	Как в п.3.6	Те же, что в п.3.7.7

	другими вредными химическими веществами (Ф, А)				
3.8	Руды полиметаллические и содержащие цветные и редкие металлы, при содержании свободного диоксида кремния менее 10%	1 раз в год	Терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог	Как в п.3.6	Те же, что в п.3.1, а также учитывать противопоказания для металлов, входящих в состав руд
3.9	Сварочные аэрозоли:			Как в п.3.1	
3.9.1	Содержащие марганец (20% и более), никель, хром, соединения фтора, бериллия, свинец и др., в том числе в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и углерода) (Ф, К, А)	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, невропатолог, дерматовенеролог	Как в п.3.1	Те же, что в п.3.1, а также учитывать противопоказания для вредных веществ - компонентов сварочного аэрозоля
3.9.2	Содержащие менее 20% марганца, окиси железа, алюминия, магния, титана, меди, цинка, молибдена, ванадия, вольфрама и др., в том числе в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и углерода)	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, невропатолог, дерматовенеролог	Как в п.3.1	Те же, что в п.3.1
3.10	Пыль растительного	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларин-	Как в п.3.1, лейкоцитар-	Те же, что в п.3.1

	и животного происхождения (хлопка, льна, хмеля, конопли, кенафа, джута, зерна, табака, древесины, торфа, хмеля, бумаги, шерсти, пуха, натурального шелка и др. в том числе с бактериальным загрязнением) (Ф, А)		голог, невропатолог, дерматовенеролог	ная формула	
4. Биологические факторы					
4.1	Грибы - продуценты, белково - витаминные концентраты (БВК), кормовые дрожжи, комбикорма (А)	1 раз в год	Терапевт, дерматовенеролог, офтальмолог	Лейкоцитарная формула	1. Аллергические заболевания. 2. Хронические заболевания бронхолегочного аппарата. 3. Кандидоз и другие микозы
4.2	Ферментные препараты, биостимуляторы (А)	1 раз в год	Терапевт, дерматовенеролог, офтальмолог	Лейкоцитарная формула	Аллергические заболевания
4.3	Аллергены для диагностики и лечения, препараты крови, иммунобиологические препараты	1 раз в год	Терапевт, дерматовенеролог, офтальмолог	Лейкоцитарная формула	Аллергические заболевания
4.4	Инфицированный материал и материал, зараженный паразитами и др.	1 раз в год	Терапевт	Лейкоцитарная формула, лабораторные исследования на гельминтозы	Общие медицинские противопоказания
4.5	Возбудители инфекционных заболеваний				
4.5.1	Возбудители бруцеллеза	1 раз в год	Терапевт, по показаниям - невропатолог	Исследования крови по реакции Хеддельсона	1. Лица моложе 18 лет. 2. Беременные женщины.

			толог, хирург, уролог и др., в зависимос- ти от клиничес- кого проявления	при поло- жительных результатах или выявлении симптомов, подозритель- ных на бруцеллез, проводить дальнейшие клинические и полные лабораторные обследования для исключения или под- тверждения бруцеллеза	3. Лица с положительной лабораторной реакцией на бруцеллез
4.5.2	Возбудитель Ку-лихорадки	1 раз в 2 года	Терапевт	Исследование крови на реакцию связывания комплемента с антигеном из кокси- ел-Бернета	

5. Физические факторы

5.1	Ионизирующие излучения. Радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений	1 раз в год (персо- нал, прив- лека- емый для прове- дения аварий- но-ре- монтных работ, связан- ных с возмож- ным облу- чением, прохо- дят предва- ритель- ные медос- мотры и	Терапевт, невро- патолог, офтальмо- лог, отоларин- голог, дермато- венеролог	Гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейкоцитар- ная формула, ЭКГ. ФВД и рентгеногра- фия легких	1. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин. 2. Лейкоцитов - менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180000. 3. Облитерирующие заболевания артерий, ангиоспазмы периферических сосудов. 4. Предопухолевые заболевания, склонные к перерождению и рецидивированию, злокачественные опухоли; новообразования (без индивидуального допуска). 5. Доброкачест-
-----	---	--	--	--	--

		последующие осмотры согласно ОСП 72/87 N 4422-87 п.3.14)			<p>венные опухоли и заболевания, препятствующие ношению спецодежды и туалету кожных покровов.</p> <p>6. Лучевая болезнь II-IV степени тяжести или наличие стойких последствий (при лучевой болезни первой степени тяжести, годность определяется индивидуально).</p> <p>7. Хронические гнойные заболевания придаточных пазух носа. Хронические средние отиты с частыми обострениями (при атрофических процессах годность определяется индивидуально).</p> <p>8. Хронические грибковые заболевания.</p> <p>9. Острота зрения с коррекцией не менее 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом; рефракция скиаскопически: близорукость при нормальном глазном дне до 10,0 Д, дальнозоркость до 8,0 Д, астигматизм не более 3,0 Д.</p> <p>10. Катаракта</p>
5.2.	Неионизирующие излучения				
5.2.1	Лазерное излучение от лазеров III-IV класса опасности по	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, окулист, дерматолог	Общий анализ крови, тромбоциты, ретикулоциты, ЭКГ	<p>1. Хронические рецидивирующие заболевания кожи.</p> <p>2. Катаракта.</p> <p>3. Дегенератив-</p>

	"Санитарным нормам и правилам устройства и эксплуатации лазеров N 5804-91"		венеролог		но-дистрофические заболевания сетчатки глаз. 4. Хронические заболевания переднего отрезка глаз
5.2.2	<p>Электромагнитные поля (электрические и магнитные поля радиочастот) при превышении ПДУ по: ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ "Электромагнитные поля радиочастот на рабочих местах и требования к проведению контроля (диапазон - 60 кГц - 300 ГГц);</p> <p>"Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитных уровней воздействия, электромагнитных полей диапазона частот 10-60 кГц N 5803-91.</p> <p>"Санитарным нормам и правилам выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленных частот (50 Гц)" N 5802-91</p> <p>- в диапазоне частот 80 МГц - 300 ГГц (ОВЧ, УВЧ, СВЧ, КВЧ), - в диапазоне частот ниже 30 МГц (ВЧ, СЧ,</p>	<p>1 раз в год</p> <p>1 раз в год</p> <p>1 раз в 2 года</p>	Терапевт, окулист, невропатолог	Общий анализ крови, тромбоциты, ЭКГ	<p>1. Катаракта.</p> <p>2. Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз.</p> <p>3. Выраженная вегетативно-сосудистая дистония</p>

	НЧ, ОНЧ, ИНЧ, СНЧ, КНЧ), промышленная частота				
5.2.3	<p>Постоянные электрические и постоянные магнитные поля при превышении ПДУ по ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ</p> <p>"Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" и "Предельно-допустимым уровням воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами" N 1742-77</p>	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог	Эритроциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, ЭКГ	<p>1. Выраженная вегето-сосудистая дистония.</p> <p>2. Катаракта</p>
5.3	Производственная вибрация				
5.3.1	<p>Локальная вибрация при нормативных уровнях и превышении предельно допустимых уровней по "Санитарным нормам и правилам при работе с машинами, оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих" N 3041-84</p>	1 раз в год	Невропатолог, отоларинголог, терапевт	<p>Холодовая проба, вибрационная чувствительность по показаниям реовазография (РВГ) периферических сосудов, рентгенография опорно-двигательного аппарата</p>	<p>1. Облитерирующие заболевания артерий, периферический ангиоспазм.</p> <p>2. Хронические заболевания периферической нервной системы.</p> <p>3. Аномалия положения женских половых органов.</p> <p>Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частыми обострениями.</p> <p>4. Высокая осложненная близорукость</p>

					(выше 8,0 Д)
5.3.2	Общая вибрация при превышении ПДУ по "Санитарным нормам вибрации рабочих мест" N 3044-84	1 раз в 2 года	Невропатолог, отоларинголог, терапевт, по показаниям - хирург, офтальмолог	Вибрационная чувствительность по показаниям. РВГ периферических сосудов, исследование вестибулярного аппарата, аудиометрия, ЭКГ, рентгенография опорно-двигательного аппарата	Те же, что в п.5.3.1
5.4	Производственный шум при превышении ПДУ 80 дБ по "Санитарным нормам допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85: - от 81 до 99 дБ; - от 100 дБ и выше	1 раз в 2 года 1 раз в год	Отоларинголог, терапевт, невропатолог	Аудиометрия, исследование вестибулярного аппарата - по показаниям	1. Стойкие понижения слуха, хотя бы на одно ухо любой этиологии. 2. Отосклероз и другие хронические заболевания уха с неблагоприятным прогнозом. 3. Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии, в том числе болезнь Меньера
5.5	Ультразвук (контактная передача) при превышении ПДУ по ГОСТ 12.1.001-80 ССБТ "Ультразвук, общие требования безопасности"	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, офтальмолог	Вибрационная чувствительность, по показаниям реовазография периферических сосудов	1. Хронические заболевания периферической нервной системы. 2. Облитерирующие заболевания артерий, периферический ангиоспазм
5.6	Повышенное атмосферное давление. Работа в кессонах, водолазные работы, работа в барокамерах	1 раз в год	Терапевт, отоларинголог, невропатолог, офтальмолог	Рентгенография органов грудной клетки, исследование вестибулярного аппарата,	1. Выраженные пороки развития опорно-двигательного аппарата и последствия травм. 2. Хронический отит,

				ЭКГ	<p>атрофические рубцы барабанных перепонок. Хронический евстахиит. 3. Хронические заболевания верхних дыхательных путей, бронхолегочного аппарата. 4. Нарушение функции вестибулярного аппарата, в том числе болезнь Меньера. 5. Любое заболевание глаз, ведущее к стойкому нарушению функции зрения: острота зрения ниже 0,8 Д на одном глазу и ниже 0,5 Д на другом (без коррекции). 6. Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы. 7. Болезни сердца независимо от степени компенсации. 8. Грыжи с наклоном к ущемлению. 9. Распространенные варикозные расширения вен, геморрой, облитерирующие заболевания сосудов. 10. Гипертоническая болезнь</p>
5.7	Пониженная температура воздуха				
5.7.1	Общее охлаждение: - при температуре	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, хирург,	По показаниям термометрия с холодной	1. Хронические заболевания периферической нервной системы,

	<p>воздуха и в помещении ниже допустимого на 8 град. Цельсия и более по ГОСТ 12.1.085-88; - на открытой территории при средней температуре в зимнее время -10 град. Цельсия до -20 град. Цельсия; - на открытой территории при средней температуре в зимнее время ниже -20 град. Цельсия</p>	<p>1 раз в 2 года</p> <p>1 раз в год</p>	<p>отоларинголог</p>	<p>нагрузкой. Реовазография периферических сосудов</p>	<p>2. Облитерирующие заболевания сосудов, периферический ангиоспазм. 3. Выраженное варикозное расширение вен, тромбофлебит. 4. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частыми обострениями</p>
5.7.2	Локальные охлаждения	1 раз в год	То же	То же	То же
5.8	<p>Повышенная температура воздуха: - до 4 град. Цельсия выше верхней границы допустимой (ГОСТ 12.1.005-88); - более чем на 4 град. Цельсия выше верхней допустимой границы (ГОСТ 12.1.005-83)</p>	<p>1 раз в конце первого года, затем 1 раз в 2 года. 1 раз в течение первого года, затем через каждые 6 месяцев</p>	<p>Терапевт, невропатолог, дерматовенеролог, по показаниям - акушер-гинеколог, окулист</p>		<p>1. Хронические рецидивирующие заболевания кожи. 2. Выраженная вегето-сосудистая дистония. 3. Катаракта</p>
5.9	<p>Тепловое излучение (ТИ): - ТИ выше допустимого уровня при температуре воздуха ниже нижней границы допустимого (ГОСТ 12.1.005-88); - ТИ выше</p>	<p>1 раз в течение первого года, затем 1 раз в 2 года</p> <p>1 раз в</p>	<p>Терапевт, невропатолог, дерматовенеролог, по показаниям - акушер-гинеколог, окулист</p>		<p>1. Хронические рецидивирующие заболевания кожи. 2. Выраженная вегето-сосудистая дистония. 3. Катаракта</p>

	допустимого уровня при температуре воздуха выше допустимой (ГОСТ 12.1.005-88)	6 месяцев, в течение первого года, затем 1 раз в год			
6. Факторы трудового процесса					
6.1	Физические перегрузки				
6.1.1	Подъем и перемещение груза вручную (масса груза в кг) в течение смены	1 раз в 2 года	Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог	Динамометрия, по показаниям - реовазография периферических сосудов	1. Хронические заболевания периферической нервной системы. 2. Облитерирующие заболевания артерий, периферический ангиоспазм. 3. Выраженное варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой. 4. Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки. 5. Аномалии положения женских половых органов. Опущение (выпадение) женских половых органов. 6. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частыми обострениями. 7. Ишемическая болезнь сердца
6.1.1.1	Подъем и перемещение тяжестей постоянно (более 2 раз в час, мужчины - более 15 кг, женщины - более 7 кг).	1 раз в год	Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог	Динамометрия, по показаниям - реовазография периферических сосудов	Те же

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час, мужчины - более 30 кг, женщины - более 10 кг)				
6.1.1.2	Суммарная масса груза, переносимого в течение каждого часа смены: - подъем с рабочей поверхности: мужчины - более 870 кг, женщины - более 350 кг; - подъем с пола: мужчины - более 435 кг, женщины - более 175 кг	1 раз в год	Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог	Динамометрия, по показаниям - реовазография периферических сосудов	Те же
		1 раз в год	Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог	Динамометрия, по показаниям - реовазография периферических сосудов	Те же
6.1.2	Периодическое удержание груза на весу (деталей, инструмента и др.), приложение усилий (кг/сек.) в течение смены: 1) одной рукой: - мужчины от 36001 до 70000; женщины от 21601 до 42000; 2) двумя руками: - мужчины от 70001 до 140000; женщины от 42000 до 84000; - мужчины	1 раз в 2 года	Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог	Динамометрия, по показаниям - реовазография периферических сосудов	Те же
		1 раз в год	Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог	Динамометрия, по показаниям - реовазография периферических сосудов	Те же
		1 раз в			

	<p>более 140000; женщины более 84000; 3) с участием мышц корпуса и ног:</p> <p>- мужчины от 100001 до 200000; женщины от 60001 до 120000; - мужчины более 200000; женщины более 120000</p>	<p>2 года</p> <p>1 раз в 2 года</p> <p>1 раз в 2 года</p>	<p>Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог</p>	<p>Динамометрия, по показаниям - реовазография периферических сосудов</p>	
6.1.3	<p>Работы, связанные:</p> <p>1) с локальными мышечными напряжениями преимущественно мышц кистей и пальцев рук (количество движений за смену):</p> <p>- мужчины и женщины от 40001 до 60000; - более 60000;</p> <p>2) с региональными мышечными напряжениями преимущественно мышц рук и плечевого пояса (количество движений за смену):</p> <p>- мужчины и женщины от 20001 - до 30000; - более 30000</p>	<p>1 раз в 2 года</p> <p>1 раз в 2 года</p> <p>1 раз в год</p> <p>1 раз в 2 года</p>	<p>Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог. Те же</p>	<p>Динамометрия, по показаниям - РВГ периферических сосудов</p> <p>Те же</p>	<p>Те же</p> <p>Те же</p>
6.1.4	<p>Работы, связанные с вынужденными наклонами корпуса (по</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Невропатолог, хирург, терапевт, по</p>	<p>Динамометрия, по показаниям - реовазография</p>	<p>Те же</p>

	визуальной оценке более 30 град. от вертикали) более 100 раз в смену		показаниям - уролог	периферических сосудов	
6.1.5	Пребывание в вынужденной рабочей позе (на коленях, на корточках и т.д.): - до 25% времени смены; - более 25% времени смены	1 раз в 2 года 1 раз в год	Невропатолог, хирург, терапевт, по показаниям - уролог	Динамометрия, по показаниям - реовазография периферических сосудов	Те же
6.2	Зрительные напряженные работы, прецизионные работы с оптическими приборами, наблюдение за экраном	1 раз в год	Офтальмолог	То же, что и в п.6.2.1	
6.2.1	Прецизионные работы с объектом различения до 0,3 мм	1 раз в год	Офтальмолог	Определение остроты зрения, скиоскопия рефрактометром, определение аккомодации, исследование форий, фониметрические определения цветоощущения	1. Острота зрения с коррекцией: при предварительном профосмотре ниже 1,0 Д; при повторных периодических медосмотрах: ниже 0,8 Д на одном глазу и 0,5 Д на другом глазу. 2. Аномалии рефракции: при предварительном осмотре миопия выше 2,0 Д, гиперметропия выше 2,0 Д, астигматизм выше 1,0 Д; при повторных медосмотрах: миопия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм выше 3,0 Д. 3. Отсутствие

					бинокулярного зрения. 4. Снижение аккомодации ниже возрастных норм. 5. Лагофталм. 6. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). 7. Заболевания зрительного нерва, сетчатки. 8. Глаукома
6.2.2	Зрительно-напряженные работы с объектом различения от 0,3 до 1 мм	1 раз в год	Офтальмолог	Определение остроты зрения, скиоскопия рефрактометрия, определение аккомодации, исследование форий, фониметрические определения цветоощущения	1. Острота зрения с коррекцией не ниже 0,5 Д на одном глазу и 0,2 Д на другом глазу. 2. Аномалии рефракции: при предварительном осмотре миопия выше 6,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм выше 2,0 Д; при повторных периодических медосмотрах: миопия выше 10,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм выше 4,0 Д. 3. Отсутствие бинокулярного зрения. 4. Снижение аккомодации ниже возрастных норм. 5. Лагофталм. 6. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). 7. Заболевания

					зрительного нерва, сетчатки. 8. Глаукома
6.2.3	Зрительно-напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминалов (дисплеев): 1) менее 4 часов (за 8 часовую смену)	1 раз в год	Офтальмолог, невропатолог	Те же	1. Острота зрения не менее 0,5 Д на одном глазу и 0,2 Д на другом при предварительном осмотре; не менее 0,4 на одном глазу и 0,2 Д на другом глазу при повторных периодических медосмотрах. 2. Аномалии рефракции миопия не более 8,0 Д, гиперметропия не более 8,0 Д, астигматизм не более 3,0 Д при предварительном медосмотре; миопия не более 8,0 Д, астигматизм не более 4,0 Д при повторном периодическом медосмотре. 3. Снижение аккомодации ниже возрастных норм. 4. Нарушение цветоощущения, если цвет несет информационную нагрузку. 5. Лагофталм. 6. Хронические воспалительные или аллергические заболевания защитного аппарата оболочек глазного яблока. 7. Заболевания зрительного нерва, сетчатки 8. Нарастающий офтальмотонус. 9. Глаукома
	2) Более 4 часов (за 8 часовую смену)	1 раз в год	Офтальмолог, невропатолог	Те же	1. Острота зрения не менее 0,9 Д на одном глазу и 0,6 Д на другом при

				<p>предварительном медосмотре; не менее 0,7 Д на одном и 0,5 Д на другом при повторном периодическом медосмотре.</p> <p>2. Аномалии рефракции: миопия не более 5,0 Д, гиперметропия не более 2,0 Д, астигматизм не более 1,5 Д при предварительном медосмотре; миопия не более 6,0 Д, гиперметропия не более 3,0 Д, астигматизм не более 2,0 Д при повторных периодических медосмотрах.</p> <p>3. Снижение аккомодации ниже возрастных норм.</p> <p>4. Нарушение цветоощущения, если цвет несет информационную нагрузку.</p> <p>5. Лагофталм.</p> <p>6. Хронические воспалительные и аллергические заболевания защитного аппарата и оболочек глазного яблока.</p> <p>7. Заболевание зрительного нерва, сетчатки.</p> <p>8. Нарастающий офтальмотонус.</p> <p>9. Глаукома</p>
6.3	Перенапряжение голосового аппарата (преподавательская, дикторская, вокально-разговорные виды актерской	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог	Хронические заболевания, связанные с расстройствами функции голосового аппарата (хронический ларингит,

	работы, работы на телефонной станции и др.)				фарингит и т.п.)
--	---	--	--	--	------------------

Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 16 мая 2011 года N 225

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, при выполнении которых обязательны предварительные
и периодические медицинские осмотры работников

№ п/п	Характер проводимых работ	Периодичность осмотров	Участие врача-специалиста	Лабораторные и функциональные исследования	Медицинские противопоказания в дополнение к общим медицинским противопоказаниям
1	2	3	4	5	6
<p>Разъяснение:</p> <p>При осуществлении предварительных и периодических медицинских осмотров, в обязательном порядке проводится исследование крови на: Нв, лейкоциты, СОЭ; при предварительном медосмотре обязательно проводится рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции; при периодических медосмотрах – 1 раз в 3 года.</p> <p>При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериоскопического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования. Сроки осмотров женщин должны совпадать со сроками периодических медицинских осмотров, но не реже 1 раза в год.</p> <p>Врачам, проводящим предварительные и периодические медицинские осмотры, при наличии медицинских показаний надлежит привлекать к осмотрам других врачей-специалистов.</p> <p>Участие врача-психиатра обязательно только при проведении предварительных при поступлении на работу медицинских осмотров.</p> <p>Работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте 1,5 м и выше от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которыми проводятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с элементов конструкций оборудования, машин и механизмов, при их установке, эксплуатации, монтаже и ремонте</p>					
	Работы на высоте, верхолазные работы и связанные с подъемом на высоты, а также по обслуживанию подъемных сооружений (верхолазными считаются все работы, когда	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, офтальмолог, хирург, психиатр (только для верхолазных работ), отоларинголог,	Исследования вестибулярного аппарата	1. Грыжи, препятствующие работе и имеющие склонность к ущемлению. 2. Доброкачественные опухоли, препятствующие выполнению работ средней степени тяжести.

	основным средством предохранения рабочих от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является предохранительный пояс)		акушер-гинеколог		3. Хронические заболевания периферической нервной системы. 4. Облитерирующий эндартериоз. 5. Выраженное расширение вен. Тромбофлебит. Геморрой с частыми обострениями и кровотечением. 6. Стойкое понижение слуха любой этиологии одно- и двухстороннее (шепотная речь менее 3-х метров)
1.1	Работа в качестве крановщика (машиниста крана)	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог		1. Нарушение функции вестибулярного аппарата, в т.ч. болезнь Миньера 2. Болезни органов зрения: а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 Д на одном глазу и ниже 0,2 Д на другом; б) ограничение поля зрения более чем на 20 град.; в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение; г) глаукома. 3. Эпилепсия и синкопальные состояния. 4. Аномалии положения женских половых органов, хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частыми обострениями
1.2	Работа лифтера (к приему на работы для лифтеров	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог,		1. Нарушение функции вестибулярного

	обычных лифтов противопоказаний нет)		офтальмолог		аппарата, в том числе болезнь Миньера. 2. Стойкое понижение слуха любой этиологии (шепотная речь менее 3-х м). 3. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 Д на одном глазу и ниже 0,2 Д на другом или 0,7 Д при отсутствии бинокулярного зрения
2	Электромеханический персонал, выполняющий работы по оперативному обслуживанию и ремонту в действующих электроустановках напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и выше, а также выполняющий монтажные и наладочные работы, испытания и измерения на этих электроустановках	1 раз в 2 года	Терапевт, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог	Исследования остроты и полей зрения, исследования вестибулярного аппарата	1. Стойкое понижение слуха любой этиологии одно- и двухстороннее (шепотная речь менее 3-х м). 2. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 Д на одном глазу и ниже 0,2 Д на другом. 3. Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению. 4. Ограничение поля зрения более чем на 20 град. 5. Нарушение функции вестибулярного аппарата. 6. Алкоголизм, наркомания, токсикомания - индивидуально
3	Работы в государственной лесной охране, по валке, сплаву, транспортировке и первичной обработке леса	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, хирург, отоларинголог, офтальмолог	Исследования вестибулярного аппарата	1. Выраженное расширение вен. Тромбофлебит нижних конечностей. Геморрой с частыми обострениями. 2. Облитерирующий эндартериит. 3. Грыжи. 4. Хронические заболевания

					<p>периферической нервной системы.</p> <p>5. Стойкое понижение слуха любой этиологии (шепотная речь менее 3-х м).</p> <p>6. Нарушение функции вестибулярного аппарата.</p> <p>7. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 Д на одном глазу и ниже 0,2 Д на другом</p>
4	Работы в нефтяной, газовой промышленности, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении	1 раз в 2 года	Терапевт, невропатолог, офтальмолог, хирург, отоларинголог, психиатр, дерматовенеролог, кардиолог	Общий анализ мочи, ЭКГ, исследование вестибулярного аппарата	<p>1. Хронические заболевания периферической нервной системы.</p> <p>2. Облитерирующий эндартериит, выраженное расширение вен. Тромбофлебит нижних конечностей. Геморрой с частыми обострениями, кровотечением.</p> <p>3. Грыжи с наклоном к ущемлению, выпадение прямой кишки.</p> <p>4. Стойкое понижение слуха любой этиологии (шепотная речь менее 3-х м).</p> <p>5. Нарушение функции вестибулярного аппарата, в том числе болезнь Миньера.</p> <p>6. Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей.</p> <p>7. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 Д на одном глазу и ниже 0,2</p>

					<p>Д на другом.</p> <p>8. Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению.</p> <p>9. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки.</p> <p>10. Хронические, часто обостряющиеся заболевания кожи.</p> <p>11. Хронические заболевания печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы с частыми обострениями.</p> <p>12. Бронхиальная астма, туберкулез легких.</p> <p>13. Аномалии положения женских половых органов. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частыми обострениями</p>
4.1	Работа на гидро-метеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в высокогорных, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах и сложных климатических условиях	1 раз в год	Те же, что в пункте 4		
4.2	Геологоразведочные, топографические, строительные и другие работы в отдаленных малонаселенных труднодоступных горных районах, в том числе вахто-во-экспедиционным	1 раз в 2 года	Те же, что в п.4.1		

	методом				
4.3	Работы, выполняемые по организационному набору в районы Крайнего Севера и приравненных местностях	Подлежат только предварительным медицинским осмотрам			
5	Работы, связанные с обслуживанием сосудов под давлением	1 раз в 3 года	Терапевт, офтальмолог, отоларинголог	Исследования остроты и полей зрения	<p>1. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 Д на одном глазу и ниже 0,2 Д на другом.</p> <p>2. Ограничение поля зрения более чем на 20 град.</p> <p>3. Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению.</p> <p>4. Стойкое понижение слуха любой этиологии (шепотная речь менее 3-х м).</p> <p>5. Выраженные формы заболеваний верхних дыхательных путей и органов дыхания с нарушением функции.</p> <p>6. Хронические рецидивирующие заболевания кожи.</p> <p>7. Нарушение функции вестибулярного аппарата.</p> <p>4. Заболевания, препятствующие работе в противогазе (для работников службы газнадзора)</p>
6	Работа, связанная с применением взрывчатых материалов, работы	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, психиатр,		1. Органические заболевания центральной нервной системы с

	на взрыво- и пожароопасных производствах		офтальмолог, отоларинголог, кардиолог		неблагоприятным течением. 2. Хронические заболевания периферической нервной системы. 3. Стойкое понижение слуха любой этиологии (шепотная речь менее 3-х м). 4. Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
7	Работа в военизированной охране, службы спецсвязи, аппараты инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, в которых разрешено ношение огнестрельного оружия и его применение	1 раз в год	Терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, хирург, дерматовенеролог, кардиолог	Исследования остроты зрения, ЭКГ	1. Отсутствие конечности, стопы, кисти. 2. Заболевания периферических сосудов, облитерирующий эндартериит, варикозное расширение вен. 3. Хронические заболевания периферической нервной системы 4. Хронические, часто обостряющиеся заболевания кожи. 5. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 Д на одном глазу и ниже 0,2 Д на другом или 0,7 Д при отсутствии зрения на другом. 6. Стойкое понижение слуха любой этиологии (шепотная речь менее 3-х м). 7. Органические заболевания центральной нервной системы
8	Газоспасательная служба, добровольные газоспасательные дружины, военизированные части и отряды по	1 раз в год внеочередной мед-	Терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, хирург,	Крупнокадровая флюорография, ЭКГ, анализ мочи общий, исследование	1. Хронические заболевания периферической нервной системы. 2. Психические заболевания (даже в стадии

<p>предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированные горные и горноспасательные службы министерств и ведомств, пожарная охрана</p>	<p>осмотр проводится после перенесения, отравления</p>	<p>кардиолог</p>	<p>ния вестибулярного аппарата</p>	<p>ремиссии) . 3. Все заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации. 4. Все хронические заболевания органов дыхания. 5. Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающие захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматит, пародонтит, анкилозы контрактуры, нижней челюсти, челюстной артрит. 6. Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата. 7. Деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания и затрудняющая работу в противогазе. 8. Болезни органов брюшной полости, вызывающие нарушение функции или затрудняющие выполнение физической работы. 9. Любые заболевания позвоночника, верхних и нижних конечностей с нарушениями их функции. 10. Грыжи (все виды) . 11. Добракачест-</p>
--	--	------------------	------------------------------------	--

					<p>венные опухоли, препятствующие выполнению работ в противогазах.</p> <p>12. Облитерирующий эндартериит, варикозное расширение вен и трофические язвы. Тромбофлебит нижних конечностей. Геморрой с частыми обострениями</p> <p>13. Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания.</p> <p>14. Распространенные изменения верхних дыхательных путей.</p> <p>15. Хронические заболевания среднего уха.</p> <p>16. Понижение слуха (даже на одно ухо) любой этиологии (восприятие шепотной речи менее 3-х м).</p> <p>17. Нарушение функции вестибулярного аппарата.</p> <p>18. Понижение остроты зрения ниже 0,8 Д на одном глазу и ниже 0,5 Д на другом, коррекция не допускается.</p> <p>19. Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока.</p>
--	--	--	--	--	--

					20. Ограничение поля зрения более чем на 10 град. 21. Сахарный диабет
9	Аварийно-спасательные службы (работы) по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технического характера	То же, что в пункте 8	То же, что в пункте 8	То же, что в пункте 8	То же, что в пункте 8

Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 16 мая 2011 года N 225

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских противопоказаний к допуску на работу по
управлению автотранспортными средствами и управлению
индивидуальными транспортными средствами

№ п/п	Характер проводимых работ	Перечень специалистов, лабораторные и функциональные исследования, периодичность	Медицинские противопоказания в дополнение к общим медицинским противопоказаниям
1	Работы, непосредственно связанные с движением транспорта, в том числе внутривозовского (водители автопогрузчиков, электрокаров, регулировщики и др.)	Терапевт, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, кардиолог, нарколог. Исследование вестибулярного аппарата 1 раз в 3 года	1. Нарушение функции вестибулярного аппарата, в том числе болезнь Меньера. 2. Стойкое понижение слуха любой этиологии, одно- или двустороннее (шепотная речь менее 3 м). 3. Болезни органов зрения: - острота зрения с коррекцией ниже 0,5 Д на одном глазу, ниже 0,2 Д на другом; - стойкое слезотечение, не поддающееся лечению; - нарушение цветоощущения для работников, применяющих цветовую сигнализацию; - ограничение полей зрения более, чем 20 град.
2	Водители автотранспортных средств, городского	Терапевт, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог,	

	электротранспорта, тракторов, других самоходных машин, в том числе мотоблоков	хирург, психиатр, акушер-гинеколог, кардиолог, нарколог, ЭКГ, исследование вестибулярного аппарата, определение группы крови и резус-фактора (при прохождении предварительного медосмотра), исследование остроты и полей зрения	
2.1	Мотоциклы, мотороллеры, мотонарты всех типов и марок – категория А	Терапевт, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, психиатр, кардиолог, нарколог, акушер-гинеколог. 1 раз в 3 года	<p>1. Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока (после оперативного лечения с хорошим результатом, допуск к вождению разрешается).</p> <p>2. Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, свищ слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение (после оперативного лечения с хорошим результатом допуск к вождению разрешается).</p> <p>3. Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.</p> <p>4. Ограничение поля зрения более, чем на 20 град. в любом из меридианов. Центральная скотома абсолютная или относительная (при скотоме и наличии изменений зрительной функции не ниже значений, указанных ниже, в п.5-а – допуск без ограничений).</p> <p>5. Понижение остроты зрения в зависимости от стойких помутнений преломляющих сред или изменений глазного дна, аномалий рефракций, а также других причин органического характера:</p>

			<p>а) остроты зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 на худшем, допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 Д, в том числе контактными линзами, астигматизме 3,0 Д (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 Д). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 Д;</p> <p>б) отсутствие зрения на одном глазу;</p> <p>в) состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика). Допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией ниже указанной в п.5-а, отсутствии осложнений и исходной (до операции) рефракцией от +8,0 Д до -8,0 Д. При невозможности установить дооперационную рефракцию годны при длине оси глаза от 21,5 до 27,0 мм;</p> <p>г) искусственный хрусталик хотя бы на одном глазу, допускаются стажированные водители при остроте зрения с коррекцией не ниже указанной в п.5-а, нормальное поле зрения и отсутствие осложнений в течение полугода после операции.</p> <p>6. Нарушение цветоощущения допускаются.</p> <p>7. Заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).</p> <p>8. Глаукома (при начальной компенсированной глаукоме, нормальном глазном дне, при изменениях остроты зрения и поля зрения не менее значений, указанных в п.п. 4, 5, допускаются с переосвидетельствованием через год).</p> <p>9. Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 м, шепотной речи на расстоянии 1 м, или восприятии</p>
--	--	--	--

			<p>разговорной речи на каждое ухо менее 2 м (при полной глухоте, глухонемоте допуск осуществляется индивидуально с переосвидетельствованием не реже, чем через 2 года).</p> <p>10. Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома (после оперативного лечения с хорошим результатом, вопрос решается индивидуально).</p> <p>11. Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).</p> <p>12. Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдрома головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</p> <p>13. Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 700 от среднего положения.</p> <p>14. Доброкачественные новообразования, малоподвижные рубцы, значительно затрудняющие движения конечностей, резко выраженные ограничения подвижности шеи, стойкие изменения в крупных суставах, неправильно сросшиеся переломы, ложные суставы, значительно затрудняющие движение конечностей, а также стойкие изменения в позвоночнике, нарушающие его движение.</p> <p>15. Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, значительно затрудняющие их движение. В порядке исключения могут допускаться лица с одной ампутированной голенью, если ампутационная культя не менее 1/3 голени и подвижность в коленном суставе ампутированной конечности полностью сохранена.</p> <p>16. Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность</p>
--	--	--	--

			<p>в межфаланговых суставах:</p> <p>а) отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;</p> <p>б) отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца;</p> <p>в) отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально.</p> <p>17. Травматические деформации с наличием неврологической симптоматики и дефекты костей черепа. При наличии незначительных дефектов или деформаций костей черепа (при отсутствии неврологической симптоматики) допуск осуществляется индивидуально; переосвидетельствование через 2 года.</p> <p>18. Укорочение нижней конечности более, чем на 6 см, освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).</p> <p>19. Заболевания, вызывающие ограничение движений или болезненность при движении конечностей, грыжи, свищи, выпадение прямой кишки, геморрой, водянка яичка или семенного канатика и др. Вопрос о допуске, в том числе после оперативного лечения решается индивидуально.</p> <p>20. Заболевания сосудов:</p> <p>а) аортальные аневризмы, аневризмы сосудов головного мозга, аневризмы бедренной и подколенной артерий, аневризмы подкожно расположенных сосудистых стволов (при подозрении на наличие аневризмы - индивидуальный</p>
--	--	--	--

			<p>допуск с переосвидетельствованием через год, допуск дает специализированное учреждение);</p> <p>б) облитерирующий эндартеритит, I-III стадии, болезнь Такаясу;</p> <p>в) варикозное расширение вен с нарушением трофики, слоновостью и др.</p> <p>21. Стойкие изменения в глотке, гортани, трахее, значительно затрудняющие дыхание, деформация грудной клетки и позвоночника со значительным нарушением функции органов грудной полости (вопрос о допуске решается индивидуально).</p> <p>22. Врожденные или приобретенные пороки сердца и сосудов любой этиологии – при наличии компенсации допускаются индивидуально с переосвидетельствованием через год.</p> <p>23. Состояние после операции на сердце и крупных магистральных сосудах (при компенсации, с хорошими отдаленными результатами и заключением специализированного учреждения вопрос решается индивидуально с переосвидетельствованием через год). Лица с имплантированными искусственными водителями ритма сердца допускаются индивидуально.</p> <p>24. Болезни сердца любой этиологии (эндокардит, миокардит и др.), нарушение ритма любой этиологии (мерцательная аритмия пароксизмальная тахикардия и др.), хроническая ишемическая болезнь сердца, в том числе состояние после перенесенного инфаркта миокарда – вопрос о допуске решается индивидуально, на основании заключений специализированных учреждений (ежегодное переосвидетельствование), за исключением лиц со стенокардией покоя.</p> <p>25. Гипертоническая болезнь</p>
--	--	--	--

			<p>III стадии, вопрос о допуске лиц с гипертонической болезнью II стадии решается индивидуально (с частыми гипертоническими кризисами – негодны).</p> <p>26. Хронические заболевания легких и плевры, в том числе туберкулезной этиологии, бронхиальная астма, состояние после резекции легкого, бронхо-эктатическая болезнь – вопрос о допуске решается индивидуально.</p> <p>27. Болезни крови и кроветворных органов – вопрос о допуске решается индивидуально при отсутствии анемического синдрома и обострения основного заболевания.</p> <p>28. Эндокринные заболевания со стойкими выраженными нарушениями функции. Решение принимается индивидуально, на основании заключения эндокринолога; при течении заболевания с расстройствами сознания, склонностью к коматозным состояниям – негодны.</p> <p>29. а) Хронические психические заболевания и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному диспансерному динамическому наблюдению. Вопрос о допуске лиц с выраженными формами пограничных нервно-психических расстройств, пограничной умственной отсталостью и задержками умственного развития решается в индивидуальном порядке (переосвидетельствование через 3 года). Эпилепсия и синкопальные состояния;</p> <p>б) Хронический алкоголизм, наркомании, токсикомании – допускаются после лечения и снятия с учета.</p> <p>30. Хронические рецидивирующие заболевания периферической нервной системы и остаточные явления перенесенных заболеваний и травм крупных нервных стволов со стойким нарушением движений, чувствительности и трофики.</p>
--	--	--	---

			<p>31. Выпадение матки и влагалища, ректо-вагинальные и пузырно-влагалищные свищи (разрывы промежности с нарушением целостности сфинктера прямой кишки) (после оперативного лечения с хорошим результатом допускаются в индивидуальном порядке).</p> <p>32. Рост ниже 150 см (вопрос решается индивидуально), резкое отставание физического развития</p>
2.2	Мопеды всех типов и марок - категории А	<p>Те же, что в п.2.1</p> <p>1 раз в 3 года</p>	<p>1. Понижение остроты зрения ниже 0,5 Д на лучшем глазу и ниже 0,2 Д на худшем глазу (с коррекцией).</p> <p>2. Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 Д (без коррекции), на другом.</p> <p>3. Полная глухота (при глухоте, глухонемоте допуск осуществляется индивидуально с переосвидетельствованием через 2 года).</p> <p>4. Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.</p> <p>5. Заболевания, вызывающие нарушения функций вестибулярного аппарата, синдром головокружения, нистагм.</p> <p>6. Эпилепсия и заболевания, протекающие с нарколептическими и каталептическими припадками. Синкопальные состояния.</p> <p>7. Психические заболевания при наличии группы инвалидности, в остальных случаях - индивидуально.</p> <p>8. Хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания - допускаются после лечения и снятия с учета</p>
2.3	Автомобили, полная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых,	<p>Те же, что в п.2.1</p> <p>1 раз в 3 года</p>	<p>Смотри противопоказания, изложенные в п.2.1.</p> <p>Дополнительно:</p> <p>5. Для водителей такси и спецтранспорта (машины станций скорой и неотложной</p>

	<p>помимо сиденья водителя, не превышает 8 - категория В с правом работы по найму</p>	<p>медицинской помощи, оперативные и др.), относящего к категории В: острота зрения с коррекцией ниже 0,8 Д на одном глазу, ниже 0,4 Д на другом. Допустимая коррекция - см. п.2.1; состояние после рефракционных операций на роговой оболочке - см. п.2.1; искусственный хрусталик - см. п.2.1.</p> <p>6. Нарушение цветоощущения типа дихромазии.</p> <p>8. Только стажированные водители.</p> <p>9. Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на расстоянии менее 3 м, шепотной речи - на расстоянии 1 м (при полной глухоте на одно ухо и восприятии разговорной речи - на расстоянии не менее 3 м, на другое ухо, или восприятие разговорной речи - не менее 2 м на каждое ухо, вопрос о допуске стажированных водителей решается индивидуально, переосвидетельствование - ежегодно).</p> <p>12. Не допускаются во всех случаях.</p> <p>15. Не допускаются водители такси и спецавтотранспорта.</p> <p>21. Без индивидуального допуска.</p> <p>23. Состояние после операции на сердце и крупных магистральных сосудах, в том числе и лица с имплантированными водителями ритма сердца - без индивидуального допуска.</p> <p>25. Гипертоническая болезнь I-III стадии. Вопрос о допуске с гипертонической болезнью I стадии - индивидуально.</p> <p>26. Переосвидетельствование через 1 год.</p> <p>28. При диагностике диабета - негодны.</p> <p>29. а) см. п.2.1. б) После специального противоалкогольного лечения с хорошими результатами, при отсутствии деградации личности и сомато-неврологических расстройств у больных хроническим алкоголизмом</p>
--	---	---

			<p>вопрос об их допуске решается индивидуально медицинской комиссией наркологического учреждения, имеющего в своем составе организационно-методический консультативный отдел, при предоставлении больным хроническим алкоголизмом положительной характеристики, ходатайства с места работы и информации о его поведении по месту жительства из органов внутренних дел. Больные наркоманиями и токсикоманиями допускаются в аналогичном порядке, но при наличии у них стойкой ремиссии не менее 3 лет.</p> <p>32. Не допускаются. Стажированные водители - индивидуально.</p> <p>33. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронические заболевания печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы с частыми обострениями, болезнь оперированного желудка - допуск индивидуальный, с переосвидетельствованием через 2 года</p>
2.4	Автомобили, полная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых помимо сиденья, водителей, не превышает 8, категория В без права работы по найму	<p>Те же, что в п.2.1</p> <p>1 раз в 3 года</p>	<p>Смотри противопоказания, изложенные в п.2.1.</p> <p>Дополнительно:</p> <p>5. б) В виде исключения допускаются водители при условии, если острота зрения на оставшемся глазу 0,8 (без коррекции) и нормальном поле зрения;</p> <p>переосвидетельствование - через год</p>
2.5	Автомобили, предназначенные для перевозки грузов, полная масса которых превышает 3500 кг - категория С	<p>Те же, что в п.2.1</p> <p>1 раз в 3 года</p>	<p>Смотри противопоказания, изложенные в п.2.1.</p> <p>Дополнительно:</p> <p>5. Острота зрения ниже 0,8 Д на одном глазу, ниже 0,4 Д на другом. Допустимая коррекция - см. п.2.1. Искусственный хрусталик хотя бы на одном глазу - негодны.</p> <p>6. Нарушение цветоощущения типа дихромазии.</p> <p>8. Глаукома любой стадии.</p> <p>9. Восприятие разговорной речи</p>

		<p>на одно или оба уха на расстоянии менее 3 метров, шепотной речи на расстоянии 1 м (при полной глухоте на одно ухо и восприятии разговорной речи на расстоянии не менее 3 метров на другое ухо или восприятии разговорной речи не менее 2 метров на каждое ухо – вопрос о допуске стажированных водителей решается индивидуально при ежегодном переосвидетельствовании).</p> <p>12. Не допускаются во всех случаях.</p> <p>15. Не допускаются во всех случаях.</p> <p>16. Не допускаются даже при сохраненной хватательной функции.</p> <p>17. Не допускаются во всех случаях.</p> <p>21. Без индивидуального допуска.</p> <p>22. 23. Не допускаются (без индивидуального допуска).</p> <p>24. Хроническая ишемическая болезнь сердца (стенокардия покоя и напряжения, состояние после перенесенного инфаркта миокарда – не допускаются).</p> <p>25. Гипертоническая болезнь II-III стадии, вопрос о допуске водителей с гипертонической болезнью I стадии решается индивидуально.</p> <p>26. Переосвидетельствование – через 1 год.</p> <p>28. При диагностировании диабета – негодны.</p> <p>29. См. п.2.3.</p> <p>32. Не допускаются, стажированные водители – индивидуально.</p> <p>33. Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, хронические заболевания печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы с частыми обострениями, болезнь оперированного желудка – допуск индивидуальный, переосвидетельствование – не реже, чем через 2 года.</p> <p>34. Хронические заболевания почек, отсутствие одной почки – допуск решается индивидуально</p>
--	--	---

2.6	Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест, помимо сиденья водителя – категория Д	Те же, что в п.2.1 1 раз в 3 года	Смотри противопоказания, изложенные в п.2.5. Для водителей пассажирского транспорта индивидуально решается вопрос при дефектах речи и заиканиях в тяжелой форме. 29. а) Не допускаются во всех случаях. 29. б) См. п.2.1
2.7	Составы транспортных средств с тягачами, относящимися к категориям средств – В, С или Д – категория Е	Те же, что в п.2.1 1 раз в 3 года	Смотри противопоказания, изложенные в п.2.5. 29. а) Не допускаются во всех случаях. 29. б) См. п.2.1
2.8	Троллейбус	Те же, что в п.2.1 1 раз в 3 года	Смотри противопоказания, изложенные в п.2.1. Дополнительно: 5. Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 Д на одном глазу, ниже 0,4 Д на другом. Допустимая коррекция – см. п.2.1. 6. Нарушение цветоощущения типа дихромазии. 8. Глаукома любой стадии. 9. Восприятие разговорной речи на одно или об уха на расстоянии менее 3 м, шепотной речи на расстоянии 1 м, при полной глухоте на одно ухо и восприятии разговорной речи на расстоянии менее 3 м на другое ухо или восприятии разговорной речи не менее 2 м на каждое – вопрос допуске стажированных водителей решается индивидуально при ежегодном переосвидетельствовании. 12. Не допускаются во всех случаях. 15. Не допускаются во всех случаях. 16. Не допускаются даже при сохраненной хватательной функции. 17. Не допускаются во всех случаях. 21. Без индивидуального допуска 22. 23. 24. При индивидуальном допуске – переосвидетельствование через

			<p>год, с имплантированными искусственными водителями ритма сердца – не допускаются.</p> <p>26. Переосвидетельствование через 1 год.</p> <p>28. При диагностировании диабета – негодны.</p> <p>29. а) Не допускаются во всех случаях. Для водителей пассажирского транспорта индивидуально решается вопрос при дефектах речи и заиканиях в тяжелой форме.</p> <p>б) См. п.2.1.</p> <p>32. Не допускаются во всех случаях.</p> <p>33. Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, хронические заболевания печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы с частыми обострениями, болезнь оперированного желудка – допуск индивидуальный, переосвидетельствование не реже чем через 2 года.</p> <p>34. Хронические заболевания почек, отсутствие одной почки – допуск индивидуально</p>
2.9	Трактора и другие самоходные машины	<p>Те же, что в п.2.1</p> <p>1 раз в 3 года</p>	<p>Смотри противопоказания, изложенные в п.2.1.</p> <p>Дополнительно:</p> <p>5. Вопрос о допуске водителей решается индивидуально при условии, если острота зрения на оставшемся глазу 0,8 Д без коррекции и нормальном поле зрения.</p> <p>14. Вопрос решается индивидуально.</p> <p>15. Отсутствие верхней или нижней конечности, а также выраженная деформация кисти со значительным нарушением ее функции:</p> <p>а) трактористам индивидуально может быть разрешено вождение при отсутствии или резко выраженной деформации левой кисти;</p> <p>б) деформация одной кисти при хорошо выраженной функции охвата не может являться противопоказанием для вождения трактора и других сельскохозяйственных машин;</p> <p>в) отсутствие или деформация стопы не является</p>

			<p>противопоказанием для вождения трактора и других сельскохозяйственных машин, при отсутствии стопы – обязательно ношение протеза, в порядке исключения могут быть допущены лица с одной ампутированной голенью, с обязательным ношением протеза, если ампутированная культя не менее 1/3 голени и подвижность в коленном суставе ампутированной конечности полностью сохранена.</p> <p>16. Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах:</p> <p>а) отсутствие трех пальцев или полное сведение двух пальцев на левой руке;</p> <p>б) отсутствие или полное сведение двух или более пальцев на правой руке;</p> <p>в) отсутствие трех пальцев или полное сведение двух пальцев на левой руке. Может быть разрешено вождение при отсутствии или неподвижности двух или трех пальцев на одной руке, но при обязательной сохранности большого пальца и хорошо выраженной хватательной функции и силы кисти (функции удержания).</p> <p>18. Укорочение нижней конечности более 10 см, индивидуальный допуск при укорочении нижней конечности более 10 см с учетом роста и общего физического развития.</p> <p>29. б) В отношении больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями – см. п.2.3.</p> <p>32. Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, хронические заболевания печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы с частыми обострениями, болезнь оперированного желудка – допуск индивидуальный, переосвидетельствование – не реже, чем через 2 года.</p> <p>33. Хронические заболевания почек, отсутствие одной почки – допуск решается индивидуально. Женщины допускаются к работе на тракторах и других самоходных</p>
--	--	--	--

			машинах, отвечающих санитарным правилам по устройству тракторов и сельскохозяйственных машин
2.10	Минитрактора и мотоблоки (прошедшие регистрацию в Госавтоинспекции)	Те же, что в п.2.1 1 раз в 3 года	Смотри противопоказания, изложенные в п.2.9. 29. б) См. п.2.1
2.11	Автомобили с ручным управлением для инвалидов всех категорий (инвалиды Великой Отечественной войны и другие инвалиды из числа военнослужащих, инвалиды труда и инвалиды с детства)	Те же, что в п.2.1 1 раз в 2 года	<p>1. Хронические заболевания оболочек глаза любой этиологии, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения.</p> <p>2. Стойкие изменения век (выворот или заворот век, рост ресниц по направлению к главному яблоку, сращения век между собой или глазным яблоком, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока (после оперативного лечения с хорошим результатом могут допускаться).</p> <p>3. Хронические заболевания слизистой оболочки век, сопровождающиеся ее гипертрофией, инфильтрацией подслизистой ткани. Хронический язвенный блефарит, не поддающийся лечению.</p> <p>4. Хронические воспаления слезного мешка, свищ, а также упорное, не поддающееся лечению, слезотечение.</p> <p>5. Диплопия. Стойкие параличи или парезы мышц век или глазного яблока. Выраженный нистагм.</p> <p>6. Заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).</p> <p>7. Глаукома любой стадии, при начальной компенсированной глаукоме, допустимой остроте зрения, нормальном глазном дне допускаются, переосвидетельствование через год.</p> <p>8. Понижение остроты зрения в зависимости от стойких помутнений преломляющих сред или изменений глазного дна, аномалий рефракции и др.</p>

			<p>Острота зрения определяется с коррекцией (см. п.2.1):</p> <p>а) острота зрения ниже 0,6 Д на одном глазу, ниже 0,2 Д на другом;</p> <p>б) отсутствие зрения на одном глазу, допускаются в порядке исключения при условии, если острота зрения на оставшемся глазу без коррекции 0,8 Д, нормальное поле зрения; переосвидетельствование - через год;</p> <p>в) см. п.2.1;</p> <p>г) см. п.2.1.</p> <p>9. Ограничение поля зрения более, чем на 20 град. в любом из меридианов.</p> <p>10. Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.</p> <p>11. Хроническое одно- или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (после оперативного лечения вопрос о допуске решается индивидуально).</p> <p>12. Глухота и тугоухость, допускаются при условии сохранения бинокулярного зрения и наличия соответствующей остроты зрения, предъявляемой к водителям данных транспортных средств.</p> <p>13. Заболевания, сопровождающиеся нарушением функции вестибулярного аппарата, при наличии длительной ремиссии вопрос может быть решен индивидуально.</p> <p>14. Доброкачественные новообразования, малоподвижные рубцы, приросшие к подлежащим тканям, значительно затрудняющие движение верхних конечностей (после оперативного лечение с хорошим результатом могут допускаться). Резко выраженные ограничения подвижности шеи различной этиологии.</p> <p>15. Выраженные травматические деформации с наличием неврологической симптоматики, дефекты костей черепа (при</p>
--	--	--	--

			<p>наличии незначительных дефектов или деформаций костей черепа и отсутствии неврологической симптоматики – годны).</p> <p>16. Стойкие изменения в крупных суставах, неправильно сросшиеся переломы, значительно затрудняющие движение, а также стойкие изменения в позвоночнике, нарушающие его движение. Не годны – при наличии анкилозов и контрактур обоих тазобедренных суставов, препятствующих возможности сидения, а также при выраженных нарушениях движений конечностей.</p> <p>17. Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформации кисти или стопы, значительно затрудняющие их движение:</p> <p>а) Отсутствие одной нижней конечности или ее сегмента при одновременном отсутствии одной из верхних конечностей не является противопоказанием для управления автомобилем с ручным управлением в модификации, предназначенной для инвалидов, имеющих только одну руку и одну ногу;</p> <p>б) отсутствие одной или обеих нижних конечностей (или их сегментов) при наличии здоровых верхних конечностей не являются противопоказанием для управления автомашиной с ручным управлением.</p> <p>18. Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах. Отсутствие большого и указательного пальцев на обеих кистях или полное сведение хотя бы одного пальца (контрактура в порочном положении) на обеих кистях является противопоказанием к допуску.</p> <p>19. Хронические заболевания легких и плевры (не туберкулезной этиологии), сопровождающиеся легочной и сердечно-сосудистой недостаточностью II степени. Состояние после резекции</p>
--	--	--	--

			<p>легкого, деформации грудной клетки и позвоночника со значительным нарушением функции органов грудной клетки (вопрос о допуске решается индивидуально).</p> <p>20. Врожденные и приобретенные пороки сердца и сосудов любой этиологии – решается индивидуально, также как у лиц, перенесших операцию на сердце или крупных магистральных сосудах, с имплантированными искусственными водителями ритма сердца допускаются индивидуально.</p> <p>21. Болезни сердца любой этиологии (эндокардит, миокардит и др.). Нарушение ритма сердечной деятельности любой этиологии (групповая экстрасистолия, мерцательная аритмия и др.). Хроническая ишемическая болезнь сердца, состояние после перенесенного инфаркта миокарда – вопрос решается индивидуально, за исключением лиц со стенокардией покоя.</p> <p>22. Гипертоническая болезнь III стадии, вопрос о допуске лиц с гипертонической болезнью II стадии решается индивидуально, при условии ежегодного переосвидетельствования.</p> <p>23. Болезни крови и кроветворных органов – вопрос о допуске решается индивидуально при отсутствии анемического синдрома.</p> <p>24. Эндокринные заболевания со стойкими и выраженными нарушениями. Решение принимается индивидуально на основании заключения эндокринолога: при течении заболевания с расстройствами сознания, склонностью к коматозным состояниям – негодны.</p> <p>25. а) Хронические психические заболевания и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному диспансерному динамическому наблюдению. Вопрос о допуске лиц с выраженными формами</p>
--	--	--	--

			<p>пограничных нервно-психических расстройств, пограничной умственной отсталостью задержками умственного развития решается в индивидуальном порядке (переосвидетельствование через 3 года). Эпилепсия, синкопальные состояния.</p> <p>25. б) см. п.29.</p> <p>26. Хронические рецидивирующие заболевания периферической нервной системы и остаточные явления перенесенных заболеваний и травм крупных нервных стволов со стойким нарушением движений, чувствительности и трофики - вопрос о допуске решается индивидуально.</p> <p>27. Выпадение матки и влагалища, ректо-вагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктера прямой кишки (после оперативного лечения с хорошим результатом допускаются в индивидуальном порядке).</p> <p>28. Рост ниже 150 см (вопрос решается индивидуально при резком отставании физического развития)</p>
2.12	Мотоколяски для инвалидов	<p>Те же, что в п.2.1</p> <p>1 раз в 2 года</p>	<p>1. Глазные заболевания: стойкие параличи и парезы мышц века или глазного яблока, нарушение бинокулярного зрения. Атрофия зрительного нерва, пигментный ретинит, отслойка сетчатки. Глаукома развития с некомпенсированным глазным давлением. Часто рецидивирующие хронические заболевания конъюнктивиты век и глазного яблока, поражения роговой оболочки, трудно поддающиеся лечению. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 Д на одном глазу, ниже 0,2 Д на другом. При отсутствии зрения на одном глазу требуется зрение на другом не ниже 0,8 Д с коррекцией при нормальном поле зрения. Рефракционные операции и искусственный хрусталик при отсутствии осложнений и остроте зрения не ниже указанной не являются</p>

			<p>противопоказанием.</p> <p>2. Глухота и тугоухость, допускаются при условии сохранения бинокулярного зрения, наличия соответствующей остроты зрения, предъявляемой к водителям данных транспортных средств.</p> <p>3. Хроническая ишемическая болезнь сердца, стенокардия покоя. Пороки сердца с недостаточностью кровообращения III степени, II степени допускаются в индивидуальном порядке.</p> <p>4. Гипертоническая болезнь III стадии - вопрос о допуске лиц с гипертонической болезнью II стадии решается индивидуально.</p> <p>5. Тяжелые формы хронических заболеваний легких с легочно-сердечной недостаточностью II-III ст.</p> <p>6. Отсутствие или значительное ограничение движения обеих верхних конечностей:</p> <p>а) контрактуры, анкилозы, тугоподвижность кисти и пальцев обеих верхних конечностей, исключающие или ограничивающие функции захвата кистей и удержания предметов;</p> <p>б) контрактуры, тугоподвижность или анкилозы даже в функционально-выгодном положении в обоих плечевых, обоих локтевых или обоих лучезапястных суставах;</p> <p>в) отсутствие на обеих кистях большого и указательного пальцев. Отсутствие одной руки не является противопоказанием, но единственная верхняя конечность должна быть функционально полноценной.</p> <p>7. Эндокринные заболевания со стойкими и выраженными нарушениями. Решение принимается индивидуально на основании заключения эндокринолога: при течении заболевания с расстройствами сознания, склонностью к коматозным состояниям - негодны.</p> <p>8. а) Хронические психические заболевания с выраженными изменениями личности. Во всех</p>
--	--	--	---

			остальных случаях - индивидуально. Эпилепсия, синкопальные состояния. б) Хронический алкоголизм, наркомании, токсикомании. Вопрос о допуске решается индивидуально
--	--	--	--

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года N 225

ПЕРЕЧЕНЬ
 декретированного контингента, подлежащего обязательным
 при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам

N	Перечень декретированного контингента	Перечень специалистов и кратность осмотров	Перечень и кратность обследований
1	Работники предприятий пищевых отраслей промышленности, общественного питания, пищеблоков всех учреждений, буфетов, молочных кухонь, торговли, баз, складов, имеющих контакт с продуктами питания в процессе их производства, хранения, реализации и транспортировки на всех видах транспорта	Терапевт - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Дерматовенеролог - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Стоматолог, лор - при поступлении на работу работников кремово-кондитерских цехов, производств, на учебу учащихся-кондитеров и в дальнейшем - по эпидпоказаниям	Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Исследование на кишечные инфекции, гельминтозы при поступлении на работу, в дальнейшем - 1 раз в год. Мазок из зева и носа на патогенный стафилококк для работников кремово-кондитерских цехов, производств, учащихся по специальности кондитер - при поступлении на работу, в дальнейшем - 1 раз в год. Реакция микропреципитации (РМП)
2	Учащиеся средних учебных заведений, колледжей, студенты вузов перед и в период прохождения производственной практики на предприятиях, учреждениях, организациях, работники которых подлежат обязательным медицинским обследованиям	Так же, как работники предприятий, учреждений, организаций, где проводится практика	Так же, как работники предприятий, учреждений, организаций, где проводится практика
3	Медицинские работники родильных домов (отделений), детских больниц (отделений)	Терапевт - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Дерматовенеролог - при поступлении на	Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Исследование на кишечные инфекции, гельминтозы - при поступлении на работу,

		<p>работу. Стоматолог, лор - при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p>	<p>в дальнейшем - по эпидпоказаниям. Мазок из зева и носа на патогенный стафилококк - при поступлении на работу, в дальнейшем - 1 раз в год. Реакция микропреципитации (РМП), мазок на гонорею - при поступлении на работу</p>
4	<p>Хирурги всех профилей, операционные сестры, врачи-анестезиологи, сестры-анестезистки и другие работники операционных блоков, стоматологи, отоларингологи</p>	<p>Терапевт - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Стоматолог, лор - при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p>	<p>Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Мазок из зева и носа на патогенный стафилококк - при поступлении на работу, в дальнейшем - по эпидпоказаниям. Исследование крови на ВГВ, ВГС и ВИЧ при поступлении на работу, в дальнейшем - 1 раз в год</p>
5	<p>Персонал медицинских учреждений независимо от форм собственности, имеющий в процессе работы контакт с кровью или осуществляющий любые парентеральные процедуры</p>	<p>Терапевт - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год</p>	<p>Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Исследование крови на ВГВ, ВГС и ВИЧ при поступлении на работу, в дальнейшем - 1 раз в год</p>
6	<p>Работник ВУЗов, учебно-воспитательных учреждений (общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные учебные учреждения и др.), детских и подростковых спортивных, лечебно-оздоровительных, оздоровительных учреждений, библиотекари детских библиотек</p>	<p>Терапевт - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Дерматовенеролог при поступлении на работу в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p>	<p>Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Реакция микропреципитации (РМП) - при поступлении и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p>
7	<p>Работники детских дошкольных учреждений (детские сады, дома</p>	<p>Терапевт, дерматовенеролог - при поступлении на</p>	<p>Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз</p>

	ребенка, детские дома)	работу и в дальнейшем - 1 раз год	в год. Исследование на кишечные инфекции, гельминтозы при поступлении на работу, в дальнейшем - по эпидпоказаниям. Реакция микропреципитации (РМП) - 1 раз в год
8	Работники аптек, фармацевтических заводов, фирм, занятых изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств	Терапевт - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз год. Дерматовенеролог - при поступлении на работу	Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Реакция микропреципитации (РМП)
9	Работники бань, бассейнов, лечебных, ванн, прачечных, общежитий, горничные, заведующие этажами гостиниц	Терапевт, дерматовенеролог - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз год	Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Реакция микропреципитации (РМП), мазок на гонорею - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год
10	Работники парикмахерских, косметологических салонов, салонов красоты	Терапевт, дерматовенеролог - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз год	Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Реакция микропреципитации (РМП), исследование крови на ВГВ и ВГС - при поступлении на работу, в дальнейшем - 1 раз в год
11	Работники водопроводных сооружений и лица, обслуживающие водопроводные сети	Терапевт - при поступлении на работу	Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год. Исследование на кишечные инфекции, гельминтозы - при поступлении на работу, в дальнейшем - по эпидпоказаниям
12	Кондукторы, водители общественного транспорта, маршрутных такси	Терапевт - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз	Флюорография - при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год

Примечание:

Данным перечнем определен минимальный список работников, объем и кратность исследований, которые могут пересматриваться местными органами здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы по эпидемиологическим показателям и по согласованию с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.

Данные требования не распространяются на работников предприятий пищевой промышленности: дрожжевого, крахмалопаточного, овощесушильного, соледобывающего, солеперерабатывающего, табачного, спиртового, ликероводочного, чаеразвесочного, а также мельниц, элеваторов, складов для хранения зерна, муки, круп. Медицинский осмотр на этих предприятиях проводится в соответствии с имеющимися вредностями, согласно Перечню вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе с которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников и Перечню работ, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников.

Мазок из зева и носа на патогенный стафилококк при поступлении на работу и дальнейшем - 1 раз в год в детских больницах исследуется только у работников отделений патологии новорожденных.

Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года N 225

ПЕРЕЧЕНЬ

общих медицинских противопоказаний к допуску

на работу, связанную с вредными веществами и неблагоприятными факторами

1. Врожденные аномалии органов с выраженной недостаточностью их функций.
2. Органические заболевания нервной системы со стойкими нарушениями функций.
3. Хронические психические заболевания и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному диспансерному наблюдению в психоневрологических диспансерах, эпилепсия с пароксизмальным расстройством. В случаях выраженных форм пограничных психических заболеваний вопрос о пригодности соответствующим работам решается комиссией психоневрологического учреждения индивидуально.
4. Наркомании, токсикомании, хронический алкоголизм.
5. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций.
6. Злокачественные новообразования (после проведенного лечения вопрос может решаться индивидуально при отсутствии абсолютных противопоказаний).
7. Все злокачественные заболевания системы крови.
8. Гипертоническая болезнь, III-я стадия.
9. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения.
10. Хронические болезни легких с выраженной легочно-сердечной недостаточностью.
11. Бронхиальная астма тяжелого течения с выраженными функциональными нарушениями дыхания и кровообращения.
12. Активные формы туберкулеза любой локализации.
13. Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки с хроническим рецидивирующим течением и склонностью к кровотечениям.
14. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
15. Хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточности.
16. Болезни нервно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата со стойкими нарушениями функций, мешающие выполнению обязанностей по профессии.
17. Беременность и период лактации.
18. Привычные невынашивания и аномалии плода в анамнезе у женщин, планирующих деторождение.
19. Нарушение менструальной функции, сопровождающееся маточным кровотечением (кроме работ, связанных с напряжением зрения).
20. Глаукома декомпенсированная.