

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ
МИНИСТРЛИГИ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО
МИНИСТРЛИГИНИН ООРУЛАРДЫН
АЛДЫН АЛУУ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК
САНИТАРДЫК-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК
КӨЗӨМӨЛДӨӨ ДЕПАРТАМЕНТИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

Буйрук № 12
2023-ж. «01» февраль

Буйрук № 12
2023-ж. «01» февраль

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин 2022-жылдын 3-октябрындагы № 171 жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлөө департаментинин 2022-жылдын 3-октябрындагы № 109 «Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин текшерүү барактарынын формасын бекитүү жөнүндө» биргелешкен буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Ишкердик субекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Мыйзамынын 6 - беренесинин 5 - бөлүгүн жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 18-февралындагы № 108 «Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө» токтомун ишке ашыруу максатында **буйрук кылабыз:**

1. Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин 2022-жылдын 3-октябрындагы № 171 жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлөө департаментинин 2022-жылдын 3-октябрындагы № 109 «Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин текшерүү барактарынын формасын бекитүү жөнүндө» биргелешкен буйругуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1) 1-пунктундагы «32» деген цифра «34» деген цифрага алмаштырылсын;
- 2) ушул буйруктун тиркемелерине ылайык 33 жана 34-тиркемелер бекитилсин.

2. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министринин орун басары А.Д. Усенбековага жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменттин директору С.А. Абдыкадыровго жүктөлсүн.

О внесении изменений в совместный приказ Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики от 3 октября 2022 года № 171 и Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно – эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 3 октября 2022 года № 109 «Об утверждении формы проверочных листов Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно – эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики»

В целях реализации части 5 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» и постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108, приказываем:

1. Внести в совместный приказ Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики от 3 октября 2022 года № 171 и Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно - эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 3 октября 2022 года № 109 «Об утверждении формы проверочных листов Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно - эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» следующие изменения:

1) в пункте 1 цифру «32» заменить цифрой «34»;

2) утвердить приложение 33 и 34 согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики А.Д. Усенбекову и на директора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно - эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики С.А Абдыкадырова.

Министр  Д.Дж. Амангельдиев

Директор  С.А. Абдыкадыров

Министрдин биринчи орун басары

Директордун орун басары  А.С. Сыдыканов


 Ч.С. Сейитов


Министрдин орун басары

/Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы  И.М. Исакова


Министрдин орун басары

Иш кагаздарын жүргүзүүчү

 К.Ж. Абдрахманов

 Б. Муратбекова

Министрдин орун басары

Юрист  М.А. Касымов


 И.Э. Асылкулов

Министрдин орун басары

 Ч.Д. Макешов

Укукту колдоо жана экспертиза

башкармалыгынын начальниги

 А.С. Айдаров

Бизнес-чөйрө саясаты башкармалыгынын
начальниги

М.К. Катаганов

Иш кагаздарын жүргүзүү жана
аткарылышын контролдоо бөлүмүнүн
башчысы

С.А. Садыкова

Лицензиялык-уруксат берүү тутуму жана
кызмат көрсөтүү рыногун өнүктүрүү
бөлүмүнүн башчысы

К.Ш. Шатманалиев

Аткаруучу:

Лицензиялык-уруксат берүү тутуму жана
кызмат көрсөтүү рыногун өнүктүрүү
бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

А.Р. Дженишбеков

Бекитилди

Биргелешкен буйрук менен

КР Экономика жана
коммерция министрлиги

«01» 02 2023 жыл № 12

КР Саламаттык сактоо министрлигинин
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик
санитардык-эпидемиологиялык
көзөмөлдөө департаменти

«01» 02 2023 жыл № 12

**Энергетика жана байланыш ишканалар үчүн
санитардык-эпидемиологиялык изилдөө актысы менен
Текшерүү барагы**

№ _____ “ ____ ” _____ 202__ ж.

Текшерүүнү белгилеген орган:

Текшерүүнү жүргүзгөн (көн) адистин (ин) аты
жөнү: _____

Кызматтык күбөлүктүн номери жана адамдын (ын) кызматы,

Текшерүүгө берилген көрсөтмө:

анын негизинде жүргүзүлгөн текшерүүнүн көрсөтмөсүнүн номери жана датасы (буйруктар, көрсөтмөлөр)

Текшерилүүчү субъектинин аталышы жана дареги:

Катышуусунда:

(текшерилүүчү субъекттинин учурдагы өкүлүнүн аты жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана максаты: _____

Текшерүүнү жүргүзүүнүн мөөнөтү: _____ ден _____ убактысы:

(башталышы, аякталышы)

Текшерилген мезгил: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

факс: _____ email: _____

Эскертүү: _____

	Иштин масштабы	Жумушчулардын саны	баллы
I	20 жумушчуга чейинки жумушчулардын саны: анын ичинен аялдар/өспүрүмдөр		3
II	20 дан 50 гө чейин жумушчуга чейинки жумушчулардын саны: анын ичинен аялдар/өспүрүмдөр		5
III	Жумушчулардын саны 50дөн ашык жана андан жогору		10

Текшерүү убагында белгиленди:

№	Гр.	Суроолор жана талаптар	Оо ба	Жок	т/к	Ченем документи	Эскертүү
1. Коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу							
1.1.	а	Колдонулган продукциянын коопсуздугун ырастоочу документтердин (паспорттун) жана алардын маркировкасынын болушу				КР “Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө” Мыйзамы, 15-берене КРӨТ №43 09.02.2015ж., 4-5-бөлүм	
1.2.	а	Технологиялык процесстин жана жабдуулардын журушун аралыктан башкаруунун болушу.				КР “Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө” Мыйзамы, 15-берене	
1.3	а	Кыскартуу боюнча иш-чараларды уюштуруу: - электро-магниттик талаа - чаң - газдын булганышы - өндүрүштүк ызы-чуу - жалпы жана жергиликтүү титирөө				КР “Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө” Мыйзамы, 15-берене СН 2.2.4/21.8.566-96 Өнөр-жай термелүү. СН 2.2.4/21.8.562-96 Жумуш орундарындагы ызы-чуу ББ/ТР 020/2011 “Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги”	
2. Аймактык талаптар							
2.1	б	Санитардык-коргоо зонасы сакталганбы (жакынкы коомдук, турак жай имараттары, билим берүү, балдар, дарылоо-профилактикалык мекемелерге чейинки аралык ж.б.)				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 3-тиркеме, 4-бөлүм.	
2.2	б	Өнөр жай жана тиричилик калдыктарын чыгаруу боюнча же өз алдынча жеткирүү келишиминин болуш				КР “Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө” Мыйзамы, 15-берене	
2.3	б	Өндүрүштүк жана тиричилик калдыктары үчүн атайын жана жабдылган жайлардын болушу				КРӨТ 05.08.2015ж. №559	
2.4	б	Өндүрүштүк жана тиричилик таштандылары				КРӨТ 05.08.2015ж. №559	

		үчүн бөлүнгөн жана жабдылган жайлардын аянты ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугуна туура келет					
2.5	б	Аймакты тазалоо иштерин жүргүзүү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене	
2.6	б	Дератизация боюнча иш-чараларды жүргүзүү				КРӨТ 19.04.2011ж. №173, X,XI бөлүмдөр	
3. Өндүрүштүк, санитардык жайларды уюштурууга талаптар							
3.1	б	Өндүрүштүк курулмалардын көлөмдүк - пландаштыруу жана конструктивдүү чечимдеринин ишкананын өндүрүштүк максатына жана кубаттуулуктарына ылайык келиши				КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КРӨТ 11.04.2016ж. №201,	
3.2	б	Өндүрүштүк жайлардын санитардык-техникалык абалы канааттандыруу абалда Аймактардын белгиленген талаптарга ылайык келиши: - Цоколго жана жер төлөгө жайгаштырууга жол берилбейт -1-орунга 4,5 чарчы метр аянттан кем эмес -коргоочу жер менен жабдылган болушу керек				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201 2-тиркеме	
3.3	б	Санитардык тиричилик жайлар менен камсыз кылуу (душ, даараткана, эс алуу бөлмөсү).				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.4	б	Имараттардын дубалдары, шыптары жана ички конструкциялардын үстүнкү катмарга жеңил тазалоону камсыз кылган жана жер үстүндөгү заттардын топтолушун жана соруп алуусун болтурбоочу катмар менен жабдылган				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.5	а	Борборлоштурулган (же) жергиликтүү ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо. Суунун ичүүчү суу талаптарына шайкеш келүүсү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КР Мыйзамы №34 21.04.2011ж.	

3.6	б	Борборлоштурулган ысык суу менен камсыздоо жана (же) суу жылыткычтардан ысык суу менен камсыздоо				КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж.	
3.7	а	Соруп чыгаруучу вентиляция жабдылган, аларды тазалоо үчүн фильтрлерге жана башка бөлүктөргө жетүү мүмкүнчүлүгү бар				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.8		Өндүрүш цехтеринде оптималдуу аба-жылуулук режимин (18-22оС) сактоо				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.9	б	Табигый жарыктын болушу. Жарыктандыруунун деңгээли 1-1,5% кем эмес.				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.10	б	Жасалма жана/же айкалышкан жарыктандыруунун болушу. Жасалма жарыктандырууда негизинен ЛБ тибиндеги люминисценттик лампалар жана компакттуу люминисценттик лампалар жана/же чыңалуу лампалары колдонулат. Жасалма жарыктандыруунун деңгээли аткарылган иштердин түрүнө жараша 300 люкстан төмөн эмес				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.11	б	Жарык берүүчү приборлорду коргоочу плафондор менен жабдуу				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.12	б	Микроклиматтын жол берилген параметрлерине ылайык келүү: - абанын температурасы (13оС - 25 ⁰ С) - абанын нымдуулугу (40 - 60%) - абанын ылдамдыгы (0,1 - 1,5 м/с)				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
4. Өндүрүштүк контроль							
4.1	б	Өндүрүштүк контролду уюштуруу жана				КРӨТ 11.04.2016ж. №201	

		жургузуу учун жооптуу адам аныкталган.				1-тиркеме, 2-бөлүм.	
4.2	б	Өндүрүштүк контролдоонун программасынын болушу.				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 1-тиркеме, 2-бөлүм	
4.3	а	Физикалык факторлорлорду көзөмөлдөө жүргүзүлгөн: ызы-чуунун, титирөөнүн, электромагниттик нурлануунун, жарыктандыруунун (табигый, жасалма), микроклиматтын көрсөткүчтөрү белгиленген ченемдердин чегинде				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 1-тиркеме, 2-3-бөлүм. СН 2.2.4/21.8.566-96 Өнөр-жай термелүү. СН 2.2.4/21.8.562-96 Жумуш орундарындагы ызы-чуу	
4.4	а	Химиялык факторлорду контролдоо жүргүзүлгөн: газдын булгануу деңгээли, чандын курамы максималдуу жол берилген концентрациядан ашпайт				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 1-тиркеме, 2-3-бөлүм. 18-тиркеме	
5. Медициналык текшерүүлөр. Жеке коргонуу каражаттары/атайын кийим. Атайын каралуучу тамак							
5.1	а	Кызматкерлерди жумушка кабыл алууда алдын ала медициналык кароодон өткөрүү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 17-берене КРӨТ 16.05.2011ж. №225	
5.2	а	Кызматкерлерди мезгил-мезгили менен медициналык кароодон өткөрүү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 17-берене КРӨТ 16.05.2011ж. №225	
5.3	а	Мезгил-мезгили менен медициналык кароодон өткөрүү боюнча комиссиянын корутунду актысынын сунуштарын ишке ашыруу				КРӨТ 16.05.2011ж. №225	
5.6	б	Иштердин типтүү тизмеси боюнча ай сайын самын жана дезинфекциялоочу каражаттарды берүү				КРӨТ 25.06 1997ж. № 374 «Зыяндуу эмгек шарттарында иштегендерге сүт жана башка ага теңештирилген тамак-аш азыктарын, самын, жуугуч жана дезинфекциялоочу каражаттарды бекер берүү жөнүндө»	
5.7	б	Жеке коргонуу каражаттары (респиратор, кулакчындар, бет кап, көз айнек, кол кап) менен камсыз кылуу				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене КР Эмгек кодекси 211-берене, ББ/ТР 019/2011	

5.8	6	Тез медициналык жардам көрсөтүү үчүн дары-дармектер менен толукталган аптечканын болушу				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, ССМ буйруктары	
6. Кошумча суроолор							
6.1	6	Тамеки тартууга тыюу салынган жерлерди белгилөө				КР Мыйзамы №121 15.09.2021ж «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн жана экологиялык тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө», 13-берене	
6.2	6	«Коомдук дааратканаларды курууга жана эксплуатациялоого карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар» санитардык эрежелерин жана ченемдерин ишке ашыруу				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 26-тиркеме, 5-6-бөлүм.	

“Оба” - бар, туура келет, канааттандырыллык;

“Жок” - жок, туура келбейт, канааттандырыллык эмес;

“Н/т” - талап кылынбайт/мыйзамда каралган эмес;

Эскертме: Бул текшерүү баракчасы негизги болуп саналат жана көрсөтүлгөн талаптар жыгач иштетүүчү ишканаларга (эмерек жана жыгач устачылык цехтерине) тиешелүү. Бул текшерүү барагы негизги болуп саналат жана тоо-кен ишканаларына көрсөтүлгөн талаптар. Текшерүү баракчасына милдеттүү тиркеме тиркелет (Колдонулган химиялык заттардын таблицасы)

Бул текшерүү баракчасы жана акт төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлгөн:

- КР Мыйзамы 25.06.200жг. «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө»;
- КР Мыйзамы №121 15.09.2021ж «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн жана экологиялык тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө»;
- КР Мыйзамы ТР № 57 27.06.2011ж. "Имараттар менен курулмалардын коопсуздугу";
- КР Мыйзамы «Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө» 21.04.2011ж №34;
- КР Эмгек кодекси;
- КР Өкмөтүнүн Токтому №225 от 16.05.2011г. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдиу укуктук актыларын бекитүү жөнүндө»;
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 11.04.2016-ж. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдиу укуктук актыларын бекитүү жөнүндө»;

- КРӨТ 09.02.2015ж №43 «Химиялык заттардын/аралашмалардын коркунучтуу классификация системасы жөнүндө жобону жана коркунучтуу байланыш элементтерине талаптарды бекитүү тууралуу: этикеткалоо жана коопсуздук маалымат баракчасы»;
- ББ/ТР 019/2011 «Жеке коргонуу каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө»;
- КРӨТ №173 19.04.2011ж «Кыргыз Республикасындагы дезинфекциялык иш чаралардын негизги багыттары жөнүндө»;
- КРӨТ № 559 05.08.2015 ж. «Кыргыз Республикасында өндүрүш жана керектөө калдыктары менен иштөө тартибин бекитүү тууралуу»;
- КРӨТ 25.06 1997ж. № 374 «Зыяндуу эмгек шарттарында иштегендерге сүт жана ага тенештирилген башка тамак-аш азыктарын, самын, жуучу жана дезинфекциялоочу каражаттарды бекер берүү жөнүндө»;
- КРӨТ 18.02.2012ж №108 «Ишкердик ишти жүзөгө ашыруудагы тобокелдиктин даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө»;

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу жөнүндө маалымат: _____

Субъектинин жетекчиси (өкүлү):

Аты жөнү, кызматы

кол тамга

Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы:

1.		Лабораториялык жана аспаптык изилдөөлөрдүн натыйжалары белгиленген талаптарга жооп берет: - физикалык факторлор боюнча				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 1-22-28-тиркеме, 5-6-бөлүм СН 2.2.4/21.8.566-96 Өнөр-жай термелүү. СН 2.2.4/21.8.562-96 Жумуш орундарындагы ызы-чуу	
2.		- химиялык факторлор боюнча				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 18-тиркеме	

Контролдук текшерүүнүн жыйынтыгы жана корутундулар:

Көрсөтмө аткарылган эмес		10 балл
Көрсөтмө аткарылган жарым жартылай		5 балл
Көрсөтмө аткарылды же жок болгон		0 балл

Текшерүүлөрдүн натыйжалары боюнча тобокелдиктерге баа берүүнүн натыйжалары:

Баа берүүнүн критерийлери		Саны	%	балл
Мыйзам талаптарын аткаруу боюнча баалоо (МТА)	А тобундагы санынын дал келбөөсү		—	
	В тобундагы санынын дал келбөөсү			
Иш-чаранын масштабы (ИМ)			-	
Мурунку текшерүүнүн жыйынтыгы (МТЖ)			-	
Жыйынтык баллы:				

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча, белгиленген баллдардын санына жараша:
(КР 2012-жылдын 18-февралындагы № 108 токтомунун негизинде)

(Объектинин аты)

текшерүүлөрдүн жыштыгы менен объектилердин категориясына которулат ("+" белгиси менен белгилөө):

Жогорку деңгээлдеги тобокелдик			Орточо деңгээлдеги тобокелдик		Азыраак деңгээлдеги тобокелдик
жылына эки жолудан ашык эмес	жылына бир жолудан ашык эмес	эки жылда бир жолудан ашык эмес	үч жылда бир жолудан ашык эмес	төрт жылда бир жолудан ашык эмес кароого тийиш	беш жылда бир жолудан ашык эмес

Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу жөнүндө
маалымат: _____

Текшерилүүчү субъектинин жетекчиси (өкүлү):

Аты жөнү, кызматы

кол тамга

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Аты жөнү, кызматы

кол тамга

Утверждены
совместными приказами

Министерства
Экономики и коммерции КР
от «01» 02 2023 года № 12



Департамента профилактики заболеваний
и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства
здравоохранения КР
от «01» 02 2023 года № 12



ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
для для предприятий энергетики и связи
с актом санитарно-эпидемиологического обследования

№ _____ “ _____ ” _____ 20__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: _____

дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _____

В присутствии: _____

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ до _____ время: _____
(начата, завершена)

Проверяемый период: _____

ИНН: _____

Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

Примечание: _____

	Масштаб деятельности	Количество рабочих	баллы
I	Количество работающих до 20 работников: из них женщин/подростков		3
II	Количество работающих от 20 до 50 работников: из них женщин/подростков		5
III	Количество работающих более 50 работников и выше:		10

№	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/г	Нормативный документ	Примечание
1. Обеспечение безопасных условий труда							
1.1.	а	Наличие документов (паспортов), подтверждающих безопасность используемой продукции, а также их маркировка				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15. ТР "Об электромагнитной совместимости технических средств", Глава №6.п29,44-54.	
1.2.	а	Наличие дистанционного контроля за ходом технологического процесса и оборудованием.				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15.	
1.3	а	Организация мероприятий по снижению: - электромагнитных излучений - запыленности - загазованности - производственного шума - общей и локальной вибрации				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15. СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах ТР ТС "Об электромагнитной совместимости технических средств"	
2. Требования к территории							
2.1	б	Соблюдается ли санитарно-защитная зона (расстояния до ближайшего общественного, жилого здания, образовательных, детских, лечебно-профилактических учреждений и др.)				ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 3	
2.2	б	Наличие договора на вывоз или самовывоз производственных и бытовых отходов				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15	
2.3	б	Наличие выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов				ППКР № 559 от 05.08.2015 г.	
2.4	б	Соответствие площади выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов производственным мощностям предприятия				ППКР № 559 от 05.08.2015 г.	
2.5	б	Проведение уборки территории				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15	
2.6	б	Проведение дератизационных мероприятий				ППКР №173 от 19.04.2011 г.,	

3. Требования к организации производственных и санитарно-бытовых помещений

3.1	б	Соответствие объемно-планировочных и конструктивных решения производственных зданий и сооружений производственному назначению и мощностям предприятия				Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 СНиП ППКР № 201 от 11.04.2016 г	
3.2	б	Санитарно-техническое состояние производственных помещений в удовлетворительном состоянии Соответствие площадей установленным нормативам: -не допускается размещение в цокольных и подвальных помещениях; -площадь на одно рабочее место не менее 4,5м2; -должны быть оборудованы защитным заземлением.				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. ППКР № 201 от 11.04.2016 г. прил 2	
3.3	б	Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями (душ, туалет, комната отдыха). Санитарно-техническое состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15	
3.4	б	Стены, потолки и внутренние конструкции зданий имеют поверхность и покрытия, обеспечивающие легкую уборку и исключают накопление, сорбцию веществ на поверхности				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г	
3.5	а	Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением и водоотведением. Соответствие воды требованиям к питьевой воде				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г Закон КР №34 от 21.04.2011г	
3.6	б	Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов				Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.	

3.7	a	Приточно-вытяжная вентиляция оборудована, доступ к фильтрам и др. частям для их очистки имеется				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 18	
3.8		Соблюдение оптимального воздушно-теплого режима (18-22°C) в производственных цехах				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г.	
3.9		Наличие естественного освещения. Уровень освещения не менее 1-1,5%				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г	
3.10		Наличие искусственного и/или совмещенного освещения. При искусственном освещении применяются преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы, и/или ламп накаливания. Уровень искусственного освещения не ниже 300 лк в зависимости от вида выполняемых работ				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г	
3.11		Оборудование осветительных приборов защитными плафонами				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г.	
3.12		Соблюдение допустимых параметров микроклимата: - температура воздуха (13°C - 25°C) - влажность воздуха (40 – 60%) - скорость движения воздуха (0,1 – 1,5 м/с)				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г	
4. Производственный контроль							
4.1	б	определено ответственное лицо за организацию и проведения производственного контроля				ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 1, гл.2	
4.2	б	наличие программы производственного контроля				ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 1, гл.2	

4.3	а	проведен контроль по физическим факторам: уровни шума, вибрации, электромагнитного излучения, освещенности (естественное, искусственное), параметры микроклимата в пределах установленных норм				ППКР № 201 от 11.04.2016, приложение 1, гл.2, 3 СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
4.4	а	проведен контроль по химическим факторам: уровень загазованности, запыленности не превышает предельно допустимых концентраций				ППКР № 201 от 11.04.2016 г., приложение 1, гл.2, 3 приложение 18	
5. Медицинские осмотры. Средства индивидуальной защиты/Спец.одежда. Спецпитание							
5.1	а	Проведение предварительных медицинских осмотров работников при поступлении на работу				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.17. ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.2	а	Проведение периодических медицинских осмотров работников				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.17. ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.3	а	Выполнение предложений заключительного акта комиссии по периодическим мед.осмотрам				ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.4	б	Выдача мыла и дезинфицирующих средств за месяц согласно типовому перечню работ				ПП КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда»	
5.5	б	Обеспеченность спецодеждой средствами индивидуальной защиты (респираторы, беруши, маски, очки).				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15 Трудовой кодекс КР, ст.211 ТР/ТС 019/2011	
5.6	б	Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи				Закон КР “Об общественном здравоохранении”. Приказы МЗ КР	
6. Дополнительные вопросы							
6.1	б	Обозначение мест, где курение запрещено				Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской	

						Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоли», ст. 13	
6.2	б	Выполнение Санитарных правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов»				ППКР от 11.04.2016г. №201 приложения 26, главы 5 и 6	

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

“Н/т” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяются на деревообрабатывающие предприятия (мебельные и столярные цеха). К проверочному листу прилагается обязательное приложение (Таблица применяемых химических веществ)

Данный проверочный лист и акт составлен на основании следующих нормативных правовых актов:

- Закон КР “Об общественном здравоохранении” от
- Закон КР Технический регламент №57 от 27.06.2011. «Безопасность зданий и сооружений”
- Закон КР «О безопасности питьевой воды» №34 от 21.04.2011г.
- Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоли»
- Трудовой кодекс КР
- Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»
- ППКР от 9 февраля 2015 года № 43 “Об утверждении Положения о системе классификации опасностей химических веществ/смесей и требованиях к элементам информирования об опасности: маркировке и Паспорту безопасности»
- ТР/ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
- ППКР №173 от 19.04.2011 года “Об основных направлениях дезинфекционного дела в Кыргызской Республике»
- ППКР № 559 от 05.08.2015 г. «Об утверждении Порядка обращения с отходами производства и потребления в Кыргызской Республике»
- ПП КР №225 от 16.05.2011г. «Об утверждении нормативных правовых актов КР в области общественного здравоохранения»
- ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”
- ПП КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда»
- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2012 года № 108 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности»

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ПОДПИСЬ

Результаты лабораторных исследований:

1.		Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют установленным требованиям: - по физическим факторам				ПП КР №201 от 11.04.2016г. Приложение 1, 22, 28 СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
2.		- по химическим факторам				ПП КР №201 от 11.04.2016г. Приложение 18	

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

Результаты оценки критериев по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А			
	Количество несоответствий в группе В			
Масштаб деятельности (МД)			-	
Результаты предыдущих проверок (РП)			-	
Итого баллов:				

По итогам проверок в зависимости от количества баллов
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года №108)

(наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска			средней степени риска		незначительной степени риска
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись

подпись

Бекитилди

Биргелешкен буйрук менен

КР Экономика жана
коммерция министрлиги

«01» 02 2023 жыл № 12

КР Саламаттык сактоо министрлигинин
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик
санитардык-эпидемиологиялык
көзөмөлдөө департаменти

«01» 02 2023 жыл № 12

Тиричилик чарба соода сатык ишканаларды, курулуш каражаттарды, жалпы керектелүүчү товарларды, химиялык продуктарды, жана чарбачылык, курулуш базарларды, кампалар, майда даана сатык объектилерди үчүн

Текшерүү барагы

№ _____ “ _____ ” _____ 202__ж.

Текшерүүнү белгилеген орган:

Текшерүүнү жүргүзгөн (көн) адистин (ин) аты
жөнү: _____

Кызматтык күбөлүктүн номери жана адамдын (ын) кызматы,

Текшерүүгө берилген көрсөтмө:

анын негизинде жүргүзүлгөн текшерүүнүн көрсөтмөсүнүн номери жана датасы (буйруктар, көрсөтмөлөр)

Текшерилүүчү субъектинин аталышы жана дареги:

Катышуусунда:

(текшерилүүчү субъектинин учурдагы өкүлүнүн аты жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана максаты:

Текшерүүнү жүргүзүүнүн мөөнөтү: _____ ден _____ убактысы:

(башталышы, аякталышы)

Текшерилген мезгил:

ИНН:

Телефон:

факс: _____ email: _____

Эскертүү:

	Иштин масштабы	Жумушчулардын саны	баллы
I	20 жумушчуга чейинки жумушчулардын саны: анын ичинен аялдар/өспүрүмдөр		3
II	20 дан 50 гө чейин жумушчуга чейинки жумушчулардын саны: анын ичинен аялдар/өспүрүмдөр		5
III	Жумушчулардын саны 50ден ашык жана андан жогору		10

Текшерүү убагында белгиленди:

[illegible]

2.1	б	Өнөр жай жана тиричилик калдыктарын чыгаруу боюнча же өз алдынча жеткирүү келишиминин болушу				КР “Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө” Мыйзамы, 15-берене	
2.2	б	Өндүрүштүк жана тиричилик калдыктары үчүн атайын жана жабдылган жайлардын болушу				КРӨТ 05.08.2015ж. №559	
2.3	б	Өндүрүштүк жана тиричилик таштандылары үчүн бөлүнгөн жана жабдылган жайлардын аянты ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугуна туура келет				КРӨТ 05.08.2015ж. №559	
2.4	б	Аймакты тазалоо иштерин жүргүзүү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене	
2.5	б	Дератизация боюнча иш-чараларды жүргүзүү				КРӨТ 19.04.2011ж. №173, X,XI бөлүмдөр	
2.6	б	Борбордук канализацияга кошулуу же жергиликтүү канализациянын болушу (септик)				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене	
3. Өндүрүштүк, санитардык жайларды уюштурууга талаптар							
3.1	б	Өндүрүштүк жайлардын санитардык-техникалык абалы канааттандырылгыч абалда				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж.	
3.2	б	Санитардык жайлар менен камсыз кылуу (душ, даараткана, эс алуу бөлмөсү). Санитардык - тиричилик бөлмөлөрдүн санитардык-техникалык абалы канааттандырылгыч				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.3	б	Имараттардын дубалдары, шыптары жана ички конструкциялардын үстүнкү катмарга жеңил тазалоону камсыз кылган жана жер үстүндөгү заттардын топтолушун жана соруп алуусун болтурбоочу катмар менен жабдылган				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.4	б	Борборлоштурулган (же) жергиликтүү ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо. Суунун ичүүчү суу талаптарына шайкеш келүүсү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КР Мыйзамы №34 21.04.2011ж.	
3.5	б	Борборлоштурулган ысык суу менен камсыздоо жана (же) суу жылыткычтардан ысык суу менен				КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж.	

		камсыздоо					
3.6	б	Соруп чыгаруучу вентиляция жабдылган, аларды тазалоо үчүн фильтрлерге жана башка бөлүктөргө жетүү мүмкүнчүлүгү бар				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.7	б	Өндүрүш цехтеринде оптималдуу аба-жылуулук режимин (18-22оС) сактоо				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.8	б	Табигый жарыктын болушу. Жарыктандыруунун деңгээли 1-1,5% кем эмес.				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.9	а	Жасалма жана/же айкалышкан жарыктандыруунун болушу. Жасалма жарыктандырууда негизинен ЛБ тибиндеги люминисценттик лампалар жана компакттуу люминисценттик лампалар жана/же чыңалуу лампалары колдонулат. Жасалма жарыктандыруунун деңгээли аткарылган иштердин түрүнө жараша 300 люкстан төмөн эмес				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.10	б	Жарык берүүчү приборлорду коргоочу плафондор менен жабдуу				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
3.11	а	Микроклиматтын жол берилген параметрлерине ылайык келүү: - абанын температурасы (130С - 25 ⁰ С) - абанын нымдуулугу (40 - 60%) - абанын ылдамдыгы (0,1 - 1,5 м/с)				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 12-15-берене КР Мыйзамы ТР №57 27.06.2011ж. КРӨТ 11.04.2016ж. №201	
4. Санитардык режимди сактоо							
4.1	б	үзгүлтүксүз учурдагы жана жалпы тазалоо жүргүзүү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене	

4.2	б	санитардык күн тартибин сактоо				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене	
4.3	а	Физикалык факторлорлорду көзөмөлдөө жүргүзүлгөн: ызы-чуунун, титирөөнүн, электромагниттик нурлануунун, жарыктандыруунун (табигый, жасалма), микроклиматтын көрсөткүчтөрү белгиленген ченемдердин чегинде				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 1-тиркеме, 2-3-бөлүм. СН 2.2.4/21.8.566-96 Өнөр-жай термелүү. СН 2.2.4/21.8.562-96 Жумуш орундарындагы ызы-чуу	
5. Медициналык текшерүүлөр. Жеке коргонуу каражаттары/атайын кийим							
5.1	а	Кызматкерлерди жумушка кабыл алууда алдын ала медициналык кароодон өткөрүү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 17-берене КРӨТ 16.05.2011ж. №225	
5.2	а	Кызматкерлерди мезгил-мезгили менен медициналык кароодон өткөрүү				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 17-берене КРӨТ 16.05.2011ж. №225	
5.3	а	Мезгил-мезгили менен медициналык кароодон өткөрүү боюнча комиссиянын корутунду актысынын сунуштарын ишке ашыруу				КРӨТ 16.05.2011ж. №225	
5.4	б	Жеке коргонуу каражаттары (респиратор, кулакчындар, бет кап, көз айнек, кол кап) менен камсыз кылуу				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, 15-берене КР Эмгек кодекси 211-берене, ББ/ТР 019/2011	
5.5	б	Тез медициналык жардам көрсөтүү үчүн дары-дармектер менен толукталган аптечканын болушу				КР "Коомдук саламаттыгын сактоо жөнүндө" Мыйзамы, ССМ буйруктары	
6. Кошумча суроолор							
6.1	б	Тамеки тартууга тыюу салынган жерлерди белгилөө				КР Мыйзамы №121 15.09.2021ж «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн жана экологиялык тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо	

						жөнүндө», 13-берене	
6.2	б	«Коомдук дааратканаларды курууга жана эксплуатациялоого карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар» санитардык эрежелерин жана ченемдерин ишке ашыруу				КРӨТ 11.04.2016ж. №201 26-тиркеме, 5-6-бөлүм.	

“Оба” - бар, туура келет, канааттандыруулык;

“Жок” - жок, туура келбейт, канааттандыруулык эмес;

“Н/т” - талап кылынбайт/мыйзамда каралган эмес;

Эскертме: Бул текшерүү баракчасы негизги болуп саналат жана көрсөтүлгөн талаптар жеңил өнөр жай ишканаларына (текстиль, кийим-кече, тигүү жана трикотаж, жабын жана килем буюмдары, булгаары буюмдары, кийиз, бут кийим, аң жана аң тери буюмдары, булгаары жана булгаары буюмдары, жасалма булгаары) карата колдонулат.

Текшерүү баракчасына милдеттүү тиркеме тиркелет (даяр продукциянын ББ ТР 017/2011 талаптарына шайкештигин баалоо жөнүндө маалымат жана Колдонулган химиялык заттардын таблицасы)

Бул текшерүү баракчасы жана акт төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлгөн:

- КР Мыйзамы 25.06.200жг. «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө»;
- КР Мыйзамы №121 15.09.2021ж «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн жана экологиялык тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө»;
- КР Мыйзамы ТР № 57 27.06.2011ж. "Имараттар менен курулмалардын коопсуздугу";
- КР Мыйзамы «Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө» 21.04.2011ж №34;
- ББ ТР 019/2011 «жеке коргонуу каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө»;
- ББ ТР 007/2011 «балдар жана өспүрүмдөр үчүн арналган продукциянын коопсуздугу жөнүндө»;
- ББ ТР 008/2011 «оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө»;
- ББ ТР 009/2011 «парфюмериялык жана косметикалык буюмдардын коопсуздугу жөнүндө»;
- ББ ТР 017/2011 «жеңил өнөр жай продукциясынын коопсуздугу жөнүндө»;
- ББ ТР 025/2012 «эмерек буюмдарынын коопсуздугу жөнүндө»
- КР Эмгек кодекси;
- КР Өкмөтүнүн Токтому №225 от 16.05.2011г. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдиу укуктук актыларын бекитүү жөнүндө»;
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 11.04.2016-ж. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдиу укуктук актыларын бекитүү жөнүндө»;
- КРӨТ 09.02.2015ж №43 «Химиялык заттардын/аралашмалардын коркунучтуу классификация системасы жөнүндө жобону жана коркунучтуу байланыш элементтерине талаптарды бекитүү тууралуу: этикеткалоо жана коопсуздук маалымат баракчасы»;

Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу жөнүндө маалымат: _____

Субъектинин жетекчиси (өкүлү):

Аты жөнү, кызматы

кол тамга

Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы:

1.		Лабораториялык жана аспаптык изилдөөлөрдүн натыйжалары белгиленген талаптарга жооп берет: - физикалык факторлор боюнча				КРөТ 11.04.2016ж. №201 1-22-28-тиркеме, 5-6-бөлүм СН 2.2.4/21.8.566-96 Өнөр-жай термелүү. СН 2.2.4/21.8.562-96 Жумуш орундарындагы ызы-чуу	
2.		- химиялык факторлор боюнча				КРөТ 11.04.2016ж. №201 18-тиркеме	
3.		Продукцияны лабораториялык жана инструменталдык изилдөөлөрдүн натыйжалары белгиленген талаптарга жооп берет:					
3.1		- механикалык (сынуу жүгү, бекитүү күчү, ийкемдүүлүк, соккунун күчү)				ББ/ТР 017/2011, 4-берене, 2, 5,6 - тиркеме	

3.2		-химиялык (тизмеси материалдын химиялык курамына жана (же) продукциянын арналышына жараша аныкталуучу зыяндуу химиялык заттардын абага жана (же) суу чөйрөсүнө максималдуу жол берилген чеги)				ББ/ТР 017/2011, 4-берене, 2, 5,7, 8 -тиркеме	.
3.3		- биологиялык (гигроскопиялуулугу, дем алуусу, сууга туруктуулугу, электростатикалык талаанын күчү, уулуулугунун индекси же жергиликтүү дүүлүктүрүүчү эффект, түстүн туруктуулугу)				ББ/ТР 017/2011, 4-берене, 3,5,6,8 -тиркеме	

Контролдук текшерүүнүн жыйынтыгы жана корутундулар:

Көрсөтмө аткарылган эмес		10 балл
Көрсөтмө аткарылган жарым жартылай		5 балл
Көрсөтмө аткарылды же жок болгон		0 балл

Текшерүүлөрдүн натыйжалары боюнча тобокелдиктерге баа берүүнүн натыйжалары:

Баа берүүнүн критерийлери		Саны	%	балл
Мыйзам талаптарын аткаруу боюнча баалоо (МТА)	А тобундагы санынын дал келбөөсү		—	
	В тобундагы санынын дал келбөөсү			
Иш-чаранын масштабы (ИМ)			-	
Мурунку текшерүүнүн жыйынтыгы (МТЖ)			-	
Жыйынтык баллы:				

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча, белгиленген баллдардын санына жараша:
(КР 2012-жылдын 18-февралындагы № 108 токтомунун негизинде)

(Объекттин аты)

текшерүүлөрдүн жыштыгы менен объектилердин категориясына которулат ("+" белгиси менен белгилөө):

Жогорку деңгээлдеги тобокелдик	Орточо деңгээлдеги тобокелдик	Азыраак деңгээлдеги
--------------------------------	-------------------------------	---------------------

Санитардык дарыгер

Аты, жөнү.

Кол тамга

Жетекчи/Жеке ишкер

Аты, жөнү.

Кол тамга

Утверждены
совместными приказами

Министерства
экономики и коммерции КР
от « 01 » 02 2023 года № 12



Департамента профилактики заболеваний и
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства
здравоохранения КР
от « 01 » 02 2023 года № 12



ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для предприятий торговли хозяйственно-бытовыми, строительными товарами, товарами народного потребления,
химической продукцией, а также хозяйственных, строительных рынков, складов, объектов мелкорозничной торговой сети
с актом санитарно-эпидемиологического обследования

№ _____ “ ____ ” _____ 20__ г.

Орган, назначивший проверку:

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку:

дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки:

В присутствии:

_____ (Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель
обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ до _____ время:

_____ (начата, завершена)

Проверяемый
период: _____

ИНН: _____

Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

Примечание: _____

В ходе обследования установлено:

	Масштаб деятельности	Количество рабочих	баллы
I	Количество работающих до 20 работников: из них женщин/подростков		3
II	Количество работающих от 20 до 50 работников: из них женщин/подростков		5
III	Количество работающих более 50 работников и выше:		10

	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/г	Вопросы и требования	Примечание
1. Обеспечение безопасных условий труда							
1.1.	а	Наличие документов (паспортов),				Закон КР "Об общественном	

		подтверждающих безопасность используемой продукции, а также их маркировка (сертификата соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации) для: - товаров бытовой химии, - полимерным и полимерсодержащих строительных материалов, - мебельной продукции - игрушек - товаров для детей и подростков - продукции легкой промышленности - парфюмерно-косметических изделий, - химической продукции - средства индивидуальной защиты				здравоохранении”, ст.15. ППКР от 9 февраля 2015 года № 43, глава 4, 5 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»; ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;	
1.2.	a	Наличия Паспорта безопасности				ППКР от 9 февраля 2015 года № 43	
1.3	a	Организация мероприятий по снижению: - запыленности - загазованности - производственного шума - подъема и переноса тяжестей				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15. СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
2. Требования к территории							
2.1	б	Наличие договора на вывоз или самовывоз производственных и бытовых отходов				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15	
2.2	б	Наличие выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов				ППКР № 559 от 05.08.2015 г.	
2.3	б	Соответствие площади выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов производственным мощностям предприятия				ППКР № 559 от 05.08.2015 г.	

2.4	б	Проведение уборки территории				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15	
2.5	б	Проведение дератизационных мероприятий				ППКР №173 от 19.04.2011 г., главы X,XI	
2.6	б	Подводка к центральной канализации или наличие местной канализации (септик)				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15	
3. Требования к организации производственных и санитарно-бытовых помещений							
3.1	б	Санитарно-техническое состояние торговых и складских помещений в удовлетворительном состоянии				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. ППКР № 201 от 11.04.2016 г.	
3.2	б	Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями (душ, туалет, комната отдыха). Санитарно-техническое состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. ППКР № 201 от 11.04.2016 г.	
3.3	б	Стены, потолки и внутренние конструкции зданий имеют поверхность и покрытия, обеспечивающие легкую уборку и исключают накопление, сорбцию веществ на поверхности				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. ППКР № 201 от 11.04.2016 г.	
3.4	б	Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением и водоотведением. Соответствие воды требованиям к питьевой воде				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. Закон КР №34 от 21.04.2011г.	
3.5	б	Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов				Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.	
3.6	а	Приточно-вытяжная вентиляция оборудована, доступ к фильтрам и др. частям для их очистки имеется				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 18	
3.7	б	Соблюдение оптимального воздушно-теплого режима (18-22°С) в				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15	

		производственных цехах				Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г.	
3.8	б	Наличие естественного освещения. Уровень освещения не менее 1-1,5%				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г	
3.9	а	Наличие искусственного и/или совмещенного освещения. При искусственном освещении применяются преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы, и/или ламп накаливания. Уровень искусственного освещения не ниже 300 лк в зависимости от вида выполняемых работ				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г	
3.10	а	Оборудование осветительных приборов защитными плафонами				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г.	
3.11	а	Соблюдение допустимых параметров микроклимата: - температура воздуха (13 ⁰ С - 25 ⁰ С) - влажность воздуха (40 – 60%) - скорость движения воздуха (0,1 – 1,5 м/с)				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г.	
4. Соблюдение санитарного режима							
4.1	б	Проведение регулярной текущей и генеральной уборки				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15	
4.2	б	Соблюдение графика проведения санитарного дня				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15	
4.3	а	проведен контроль по физическим факторам: уровни шума, вибрации, электромагнитного излучения, освещенности (естественное, искусственное), параметры микроклимата в				ППКР № 201 от 11.04.2016, приложение 1, гл.2, 3 СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация	

		пределах установленных норм				СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
5. Медицинские осмотры. Средства индивидуальной защиты/Спецодежда							
5.1	а	Проведение предварительных медицинских осмотров работников при поступлении на работу				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.17. ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.2	а	Проведение периодических медицинских осмотров работников				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.17. ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.3	а	Выполнение предложений заключительного акта комиссии по периодическим мед.осмотрам				ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.4	б	Обеспеченность спецодеждой средствами индивидуальной защиты (респираторы, беруши, маски, очки).				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15 Трудовой кодекс КР, ст.211 ТР/ТС 019/2011	
5.5	б	Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи				Закон КР “Об общественном здравоохранении”. Приказы МЗ КР	
6. Дополнительные вопросы							
6.1	б	Обозначение мест, где курение запрещено				Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоли», ст. 13	
6.2	б	Выполнение Санитарных правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов»				ППКР от 11.04.2016г. №201 приложения 26, главы 5 и 6	

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

“Н/г” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяется на предприятия легкой промышленности (производство текстиля, одежды, изделия швейные и трикотажные, покрытия и изделия ковровые, кожгалантерейные, войлок, обувь, меха и меховые изделия, кожа и кожные изделия, кожа искусственная).

К проверочному листу прилагается обязательные приложения (сведения об оценке соответствия готовой продукции требованиям ТР ТС 017/2011 и Таблица применяемых химических веществ)

Данный документ составлен на основании:

- Закон КР “Об общественном здравоохранении”
- ТР/ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности”
- ТР/ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
- ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
- ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
- Закон КР Технический регламент №57 от 27.06.2011. «Безопасность зданий и сооружений”
- Закон КР «О безопасности питьевой воды» №34 от 21.04.2011г.
- Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоли»
- Трудовой кодекс КР
- ППКР от 9 февраля 2015 года № 43 “Об утверждении Положения о системе классификации опасностей химических веществ/смесей и требованиях к элементам информирования об опасности: маркировке и Паспорту безопасности»
- ППКР №173 от 19.04.2011 года “Об основных направлениях дезинфекционного дела в Кыргызской Республике»
- ППКР № 559 от 05.08.2015 г. «Об утверждении Порядка обращения с отходами производства и потребления в Кыргызской Республике»
- ПП КР №225 от 16.05.2011г. «Об утверждении нормативных правовых актов КР в области общественного здравоохранения»
- ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”
- ПП КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда»
- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2012 года № 108 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности»

Акт проверки/ результаты плановой проверки: (в данных строках должны быть изложены разъяснения по несоответствиям, изложенным в пунктах проверочного листа, которые требуют уточнений)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Сведения об ознакомлении или отказе с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки: _____

ФИО, должность

подпись

Результаты лабораторных исследований:

1.		Результаты лабораторно-инструментальных исследований производственных помещений соответствуют установленным требованиям: - по физическим факторам				ПП КР №201 от 11.04.2016г. Приложение 1, 22, 28 СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
2		- по химическим факторам				ПП КР №201 от 11.04.2016г. Приложение 18	
3.		Результаты лабораторно-инструментальных исследований продукции соответствуют установленным требованиям:					
3.1		- механическим (разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная прочность)				ТР ТС 017/2011, ст.4, прил 2, 5,6	
3.2		- химическим (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала и (или) назначения продукции)				ТР ТС 017/2011, ст.4, прил 2,4,7, 8	

3.3	- биологическим (гигроскопичность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость, напряженность электростатического поля, индекс токсичности или местно-раздражающее действие, устойчивость окраски)				ТР ТС 017/2011, ст.4, прил 3,5, 6,8	
-----	--	--	--	--	-------------------------------------	--

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено	10 баллов
Предписание исполнено частично.	5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.	0 баллов

Результаты оценки критериев по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А			
	Количество несоответствий в группе В			
Масштаб деятельности (МД)			-	
Результаты предыдущих проверок (РП)			-	
Итого баллов:				

По итогам проверок в зависимости от количества баллов
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

(наименование объекта)
переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска	средней степени риска	незначительной степени риска
-----------------------	-----------------------	------------------------------

Санитарный врач

Ф.И.О.

Подпись

Руководитель/Частный предприниматель

Ф.И.О.

Подпись